

Proposta Area III N. 22 del 19.05.2014  
Proposta N. 19 del 19 MAG. 2014



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 19/05/2014

**OGGETTO:** Approvazione in linea amministrativa del progetto ed autorizzazione all'esecuzione dei "Lavori di recupero funzionale dei locali della palestra scolastica e dell'impianto fotovoltaico sulla Scuola Materna Don Milani di Villalba" – PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013.  
CIG: 5596880 CUP: D88G10000620007

L'anno duemilaquattordici, il giorno DAI ANNOVE del mese di MAGGIO alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Firma dei presenti
1	PLUMERI ALESSANDRO	Sindaco	
2	PLUMERI CALOGERO	Vice Sindaco	
3	RAPISARDA ILARIA	Assessore	ASSENTE
4	TERRITO CONCETTA	Assessore	
5	TRAMONTANA GIUSEPPE	Assessore	ASSENTE

Assume la presidenza geom. Alessandro Plumeri, in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Concettina Nicosia.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA III

### PREMESSO

-che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

### CONSIDERATO

-che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;

-che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

-che, questo Comune, proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, e l'Istituzione Scolastica, in data 28/10/2011 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra la stessa Istituzione Scolastica e questo Ente Locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;

-che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/8846 del 19/07/2011, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari ad € 347.859,12, per la realizzazione del Piano di intervento denominato **"Lavori di recupero funzionale dei locali della palestra scolastica e dell'impianto fotovoltaico sulla Scuola Materna Don Milani di Villalba"** presentato dall'Istituzione Scolastica;

-che, con atto n. 912/B15/PON del 02/03/2012 dell'Istituzione Scolastica, è stato nominato quale responsabile unico del procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Nicastro;

-che, con Determinazione Sindacale n. 05 del 07/02/2013, l'Architetto Luigi Schifano, Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici di questo Ente, è stato nominato quale supporto al RUP;

-che il piano di intervento denominato "Lavori di recupero funzionale dei locali della palestra scolastica e dell'impianto fotovoltaico sulla Scuola Materna Don Milani di Villalba", è relativo alle azioni:

1. Azione C1 "Interventi per il risparmio energetico";
2. Azione C2 "Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli impianti)";
3. Azione C3 "Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici";
4. Azione C4 "Interventi per garantire l'accessibilità a tutti gli istituti scolastici";
5. Azione C5 "Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative";

-che, con Decreto del Dirigente Scolastico n. 2657 del 06/09/2013, in sostituzione del Dott. Vincenzo Nicastro, posto in quiescenza, è stato nominato RUP il Dirigente Scolastico D.ssa Graziella Parello;

-che, a seguito di apposita gara con procedura ristretta, il Dirigente Scolastico, con Determinazione n. 225 del 21/10/2013, ha affidato la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità;

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ed assistenza al collaudo, alla Società di Ingegneria Motta Engineering Srl con sede legale a Catania in viale Vittorio Veneto n.131, cap 95127, telefono 095 506386, fax 095 0933032, P. iva e C.f. 04315200875, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al n. 04315200875, REA 287378 dal 07/10/2005;

-che, con Determinazione Sindacale n.35 del 31/12/2013, è stato nominato tecnico verificatore il Geometra Melchiorre Trabona, in forza all'Area Tecnica di questo Ente;

-che, con nota prot. 2082/B32 del 16/05/2014, il Dirigente Scolastico ha chiesto l'Autorizzazione ad eseguire i lavori di cui al provvedimento n. AOODGAI/8846 del 19/07/2011, trasmettendo il progetto esecutivo;

-che occorre procedere all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione Comunale, quale proprietaria dell'immobile, al fine di autorizzare il Dirigente Scolastico ad eseguire i lavori;

## VISTO

-il progetto esecutivo dei "Lavori di recupero funzionale dei locali della palestra scolastica e dell'impianto fotovoltaico sulla Scuola Materna Don Milani di Villalba" di cui al PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento", riguardanti le seguenti azioni:

1. Azione C1 "Interventi per il risparmio energetico";
2. Azione C2 "Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli impianti)";
3. Azione C3 "Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici";
4. Azione C4 "Interventi per garantire l'accessibilità a tutti gli istituti scolastici";
5. Azione C5 "Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative";

che si compone dei seguenti elaborati:

- A) Relazione Generale
- B) Relazione Specialistica Fotovoltaico
- C) Relazione Specialistica Impianto Elettrico
- D) Elaborati Grafici:
  - D.1) Planimetria Generale
  - D.2) Pianta e prospetti dello Stato di fatto
  - D.3) Pianta e sezioni dello Stato di fatto
  - D.4) Pianta e sezioni di progetto
  - D.5) Progetto impianto fotovoltaico
  - D.6) Schema unifilare impianto fotovoltaico
  - D.7) Progetto impianto elettrico
- E) Piano di manutenzione
- F) Piano di sicurezza e coordinamento
- G) Computo Metrico
- H) Elenco Prezzi
- I) Analisi Prezzi
- J) Quadro Economico
- K) Cronoprogramma
- L) Quadro Incidenza Manodopera
- M) Capitolato Speciale Appalto
- N) Schema delle competenze tecniche

e presenta il seguente quadro economico:

**LAVORI:**

	Importo dei lavori	€ 217.952,75
	Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 3.910,33
	Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.142,80 € 3.142,80
	Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€ 62.336,47
A.2	Oneri non soggetti a ribasso	€ 69.389,60 -€ 69.389,60
A.1	Importo lavori	€ 151.705,95
		€ 69.389,60
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 221.095,55</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

B.1.3	Progettazione esecutiva	€ 7.493,06
B.1.4	Direzione lavori	€ 10.927,40
B.1.5	Coord. Sicurezza in progettazione	€ 4.941,57
B.1.6	Coord. Sicurezza in esecuzione	€ 8.235,95
B.1.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	€ 869,98
B.1.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche prevista dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.000,00
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 34.467,96</b>

B.2.1	Imprevisti sui lavori e su oneri scarica + IVA	€ 25.519,25
B.2.3	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali	€ 10.897,64
	<b>TOTALE IMPREVISTI E ALTRO</b>	<b>€ 36.416,89</b>

B.3.1	I.V.A. sui lavori e oneri di scarica	€ 23.199,32
B.3.2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	€ 9.264,99
B.3.3	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 225,00
B.3.4	Parere rilasciato A.S.P.	€ 360,00
	<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>	<b>€ 33.049,31</b>

B.4	Allacci	€ 1.000,00
-----	---------	------------

B.5.2	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.000,00
	<b>TOTALE SPESE PER GARA</b>	<b>€ 1.000,00</b>

B.6.1	R.U.P.	€ 1.100,00
B.6.5	Personale Amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato	€ 869,98
	<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>€ 1.969,98</b>

B.7	Spese organizzative gestionali	€ 1.971,83
B.7.1	Assicurazione R.U.P.	€ 400,00

	<b>IMPORTO TOTALE FINANZIABILE</b>	<b>€ 331.371,51</b>
--	------------------------------------	---------------------

- il Verbale di Validazione del RUP, emesso in data 16/05/2014;
- il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Caltanissetta, espresso sul progetto, in data 15/05/2014
- la Deliberazione n. 02 del 16/05/2014 con la quale Consiglio di Istituto ha approvato il progetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 210 del 19/05/2014, di approvazione del progetto in linea tecnica;

**VISTO** il D.Lgs. N.163 del 12 aprile 2006, di approvazione del Codice degli Appalti, integrato dal D.P.R. N. 207 del 5 ottobre 2010, così come recepito con L.R. 12 luglio 2011, n. 12;

**VISTO** il D.P.R. n.34/2000;

**VISTA** la L.R. 10/1991;

**VISTA** la legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con la L.R. n. 48/1991;

**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## P R O P O N E

1. di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dei "Lavori di recupero funzionale dei locali della palestra scolastica e dell'impianto fotovoltaico sulla Scuola Materna Don Milani di Villalba" di cui al PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento", riguardanti le seguenti azioni:

1. Azione C1 "Interventi per il risparmio energetico";
2. Azione C2 "Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli impianti)";
3. Azione C3 "Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici";
4. Azione C4 "Interventi per garantire l'accessibilità a tutti gli istituti scolastici";
5. Azione C5 "Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative";

che presenta il seguente quadro economico:

### LAVORI:

	Importo dei lavori	€ 217.952,75
	Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 3.910,33
	Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.142,80    € 3.142,80
	Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	<u>€ 62.336,47</u>
A.2	Oneri non soggetti a ribasso	€ 69.389,60    -€ 69.389,60
A.1	Importo lavori	€ 151.705,95
		<u>€ 69.389,60</u>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 221.095,55</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE:

B.1.3	Progettazione esecutiva	€ 7.493,06
B.1.4	Direzione lavori	€ 10.927,40
B.1.5	Coord. Sicurezza in progettazione	€ 4.941,57
B.1.6	Coord. Sicurezza in esecuzione	€ 8.235,95
B.1.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	€ 869,98
B.1.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche prevista dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.000,00

<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>		<b>€ 34.467,96</b>
B.2.1	Imprevisti sui lavori e su oneri discarica + IVA	€ 25.519,25
B.2.3	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali	€ 10.897,64
	<b>TOTALE IMPREVISTI E ALTRO</b>	<b>€ 36.416,89</b>
B.3.1	I.V.A. sui lavori e oneri di discarica	€ 23.199,32
B.3.2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	€ 9.264,99
B.3.3.	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 225,00
B.3.4	Parere rilasciato A.S.P.	€ 360,00
	<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>	<b>€ 33.049,31</b>
B.4	Allacci	<b>€ 1.000,00</b>
B.5.2	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.000,00
	<b>TOTALE SPESE PER GARA</b>	<b>€ 1.000,00</b>
B.6.1	R.U.P.	€ 1.100,00
	Personale Amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello	€ 869,98
B.6.5	tecnico incaricato	
	<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>€ 1.969,98</b>
B.7	Spese organizzative gestionali	<b>€ 1.971,83</b>
B.7.1	Assicurazione R.U.P.	<b>€ 400,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE FINANZIABILE</b>	<b>€ 331.371,51</b>

2. di autorizzare il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Vallelunga e Marianopoli ad eseguire i "Lavori di recupero funzionale dei locali della palestra scolastica e dell'impianto fotovoltaico sulla Scuola Materna Don Milani di Villalba" di cui al PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento", previsti nel suddetto progetto ed in conformità allo stesso, con l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n.163/2006 così come modificato dalla L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;
3. di dare atto che l'approvazione del progetto non comporta alcun onere finanziario all'Ente, stante che l'opera è stata finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e che le somme sono state assegnate direttamente all'Ente Scolastico;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, vista la necessità di procedere, in tempi brevi, alla pubblicazione della gara di appalto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori.



**Il Responsabile dell'Area III**  
**(Arch. Luigi Schifano)**

*Luigi Schifano*

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio su conforme indicazione del Sindaco.

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 19 MAG. 2014

Il Responsabile dell'Area



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. \_\_\_\_\_ del Bilancio di Previsione per l'anno \_\_\_\_\_ denominato \_\_\_\_\_ per l'importo di €. \_\_\_\_\_

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario \_\_\_\_\_

## LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione in linea amministrativa del progetto ed autorizzazione all'esecuzione dei "Lavori di recupero funzionale dei locali della palestra scolastica e dell'impianto fotovoltaico sulla Scuola Materna Don Milani di Villalba" - PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013;**

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

DATO ATTO che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile considerato che la suindicata proposta di deliberazione non comporta un maggiore impegno di spesa o una diminuzione dell'entrata;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

Con votazione palese ed unanime

### DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

## LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con votazione palese ed unanime

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

L'Assessore Anziano

*[Handwritten signature]*

Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*

È  
copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Villalba, li

Il Responsabile dell'Albo \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.

Villalba, li 19/03/2016 Il Segretario Comunale *[Handwritten signature]*

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_