

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

VERBALE di CONFERENZA di SERVIZI

Seduta del 04 novembre 2025

Per l'approvazione del **progetto definitivo** dell'intervento codificato **FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC Caltanissetta** "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189" Codice ReNDiS 19IRD67/G1 - Codice Caronte SI_1_17697 - CUP J49D16002180001.

PREMESSO

- che gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. dettano disposizioni in materia di Conferenze di Servizi;
- che l'art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. indica le procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori così come successivamente modificato dall'art.38 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n.36 e ss.mm.ii.;
- che gli art.225 comma 9, l'art.225 bis comma 3, l'art.226 comma 2 e l'art.228 comma 1 e 2 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n.36 e ss.mm.ii indicano, per la fattispecie in esame le disposizioni del regime transitorio introdotte dal D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. ;
- che il Commissario di Governo si avvale dei poteri di deroga di cui all'art. 10, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e che tutti i pareri devono essere espressi degli Enti competenti secondo le modalità, i termini e le tempistiche di cui all'art. 10, comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'art. 54, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, e aggiornato dall'art. 36-ter, commi 3 e 13, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- che l'art. 10 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., dispone *"Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico"*;
- che l'avvio delle procedure espropriative, ai sensi dell'art.11 e 16 del D.P.R. n.327/2001, è stato disposto con la nota prot.n.10990/UC del 08/10/2025, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Siciliana, sull'Albo pretorio dei Comuni interessati dai lavori, sul sito istituzionale UCOM, su un quotidiano a tiratura regionale e su un quotidiano a tiratura nazionale;

COMUNE DI VILLABA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

- che con nota prot. n. 11138/UC del 10 ottobre 2025 è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso finalizzati all'approvazione del **definitivo** per la realizzazione dell'intervento individuato con il codice interno **FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC Caltanissetta** "*Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189*" Codice ReNDiS 19IRD67/G1 - Codice Caronte SI_1_17697 - CUP J49D16002180001, individuando quale data utile il giorno 28 ottobre alle ore 10:30;
- che con successiva nota prot. n. 11773/UC del 27 ottobre 2025 a seguito di richiesta motivata pervenuta dal RUP con nota prot.18543 del 23/10/2025 è stata disposto il rinvio della CdS al giorno 04/11/2025 alle ore 10:30;
- che con le suddette note di convocazione sono stati invitati a partecipare, per quanto di propria competenza, i seguenti Enti e professionisti:

- ✓ Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mario Denaro c/o LCC Caltanissetta
- ✓ Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
- ✓ Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
- ✓ Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
- ✓ Comando del corpo forestale della Regione Siciliana
- ✓ Servizio 9 – Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta
- ✓ Servizio 13 – Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo
- ✓ e per quanto di competenza Al Distaccamento forestale di Castellana Sicula Al Distaccamento forestale di Petralia Sottana
- ✓ Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
- ✓ Ufficio del Genio Civile di Palermo
- ✓ ARPA Sicilia
- ✓ ASP di Caltanissetta
- ✓ ASP di Palermo
- ✓ Città metropolitana di PALERMO
- ✓ Comune di RESUTTANO
- ✓ Comune di VILLALBA
- ✓ Comune di MUSSOMELI
- ✓ Comune di CASTELLANA SICULA
- ✓ Comune di PETRALIA SOTTANA
- ✓ Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
- ✓ ITALGAS S.p.A
- ✓ CALTAQUA
- ✓ TELECOM SICILIA c/o FIBERCOP
- ✓ ENEL DISTRIBUZIONE
- ✓ 21RETEGAS SPA c/o ITALGAS S.p.A

COMUNE DI VILLALBA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento




- ✓ SICILIACQUE SPA
- ✓ FIBERCOP
- ✓ OPEN FIBER
- ✓ RTP 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A. (mandataria) ed altri;
- che nelle suddette note di convocazione prot. n. 11138/UC del 10 ottobre 2025 e prot.n.11773/UC del 27/10/2025, è stato allegato il **progetto definitivo** in formato elettronico tramite link telematico di accesso accluso alle medesime comunicazioni;
- che in seguito alla ricezione della convocazione nessuno degli Enti ha richiesto la fissazione di una nuova data.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 04 (quattro) del mese di **novembre**, alle ore **10:45** in Palermo presso gli Uffici del Commissario di Governo siti in piazza Ignazio Florio n° 24, si dà corso alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza dell'Ing. Renato Cilona, Responsabile del Servizio 1 – Istruttoria Progetti e Attuazione Interventi, con l'ausilio del Referente Istruttoria Progetti – U.O.B.1 dott. Geol. Mario Leta, consulente esterno della Struttura Commissariale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante della seduta e procede alla verifica dei presenti:

Sono presenti:

- ✓ Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mario Denaro c/o LCC Caltanissetta
- ✓ RTP - 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A. (mandataria) ed altri nella persona dell'Ing. Pietro Faraone e dell'Ing. Maurizio Vella;
- ✓ Sindaco del Comune di Mussomeli – Giuseppe Catania;

Risultano assenti:

- ✓ Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
- ✓ Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
- ✓ Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
- ✓ Comando del corpo forestale della Regione Siciliana Servizio 9 – Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta e Servizio 13 – Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo e per quanto di competenza il Distaccamento forestale di Castellana Sicula e il Distaccamento forestale di Petralia Sottana;
- ✓ Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
- ✓ Ufficio del Genio Civile di Palermo;
- ✓ ARPA Sicilia;
- ✓ ASP di Caltanissetta;
- ✓ ASP di Palermo;
- ✓ Città metropolitana di PALERMO;
- ✓ Comune di RESUTTANO;
- ✓ Comune di VILLALBA;
- ✓ Comune di CASTELLANA SICULA;

COMUNE DI VILLALBA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



- ✓ Comune di PETRALIA SOTTANA;
- ✓ Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;
- ✓ ITALGAS S.p.A;
- ✓ CALTAQUA
- ✓ TELECOM SICILIA c/o FIBERCOP
- ✓ ENEL DISTRIBUZIONE
- ✓ 21RETEGAS SPA c/o ITALGAS S.p.A;
- ✓ SICILIACQUE SPA;
- ✓ FIBERCOP;
- ✓ OPEN FIBER.

Il Presidente, ringraziando i presenti per avere messo a disposizione le proprie risorse per l'istruzione in tempi brevi degli interventi urgenti e indifferibili di mitigazione del rischio idrogeologico contemplati nel progetto in oggetto, espone ai partecipanti un breve riepilogo circa i contenuti e le finalità della conferenza.

Il Presidente riferisce che tutti i convocati alla conferenza in oggetto, compresi gli assenti, hanno ricevuto l'invito mediante PEC e quindi notificato ai sensi di legge, come da regolare ricevuta di ritorno verificata dal nostro Ufficio.

Il Presidente passa la parola al RUP, il quale dichiara che relativamente alla conformità urbanistica delle opere provvederà ad acquisire le relative attestazioni da parte delle Amministrazioni comunali territorialmente competenti, richiedendo contestualmente alle stesse amministrazioni di volere attestare l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure espropriative di cui alla nota Commissariale prot.n.10990/UC del 08/10/2025, in ottemperanza alle disposizioni di cui gli artt.11 e 16 del D.P.R. n.327/2001.

A tal riguardo, si evidenzia che il Comune di Castellana Sicula con nota prot.14150 del 30/10/2025, acquisita in pari data agli atti al prot.11945/UC, ha attestato che l'avviso innanzi richiamato è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune dal 09/10/2025 al 24/10/2025 (Reg.Gen.N. 1270) senza che pervenissero opposizioni.

Sul punto, si ribadisce pertanto che tutte le Amministrazioni comunali interessate dalla procedura espropriativa in argomento dovranno rendere la medesima attestazione.

Il Presidente rileva che nessun parere o attestazione risulta essere pervenuta da parte Servizio 13 – Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, Ufficio del Genio Civile di Palermo, ARPA Sicilia, ASP di Palermo, Città metropolitana di PALERMO, Comune di RESUTTANO, Comune di VILLALBA, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ITALGAS S.p.A, CALTAQUA, ITALGAS S.p.A, CALTAQUA, ENEL DISTRIBUZIONE, la 21RETEGAS SPA c/o ITALGAS S.p.A, SICILIACQUE SPA, OPEN FIBER, e procede quindi alla lettura delle note e dei pareri pervenuti:

- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta:** con nota prot. n. 6655 del 20/10/2025, acquisita in pari data agli atti di questo Ufficio al prot. n. 11491/UC, l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Caltanissetta, U.O. 2 – Sezione Beni Architettonici, Storico Artistici, Paesaggistici e

COMUNE DI VILLALBA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento




Demoetnoantropologici, ha **rilasciato autorizzazione** al progetto di che trattasi, secondo quanto previsto dall'art.146 del Dlgs.n.42/2004 secondo i particolari, le quote e le dimensioni indicate nei relativi elaborati grafici ed ulteriori prescrizioni esecutive;

- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo:** con nota prot. n. 21609 del 23/10/2025, acquisita in pari data agli atti di questo Ufficio al prot. n. 11755/UC, l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Caltanissetta, U.O. 2 – Sezione Beni Architettonici, Storico Artistici, Paesaggistici e Demoetnoantropologici, ha **rilasciato autorizzazione** al progetto di che trattasi, secondo quanto previsto dall'art.146 del Dlgs.n.42/2004 secondo i particolari, le quote e le dimensioni indicate nei relativi elaborati grafici ed ulteriori prescrizioni esecutive;
- **FIBERCOP:** con nota prot. n. 69887 del 27/10/2025, acquisita in pari data agli atti di questo Ufficio al prot. n. 11798/UC, FIBERCOP FOL Sicilia Ovest ha comunicato che *"...nell'area di progetto indicata in oggetto risultano presenti infrastrutture di telecomunicazione interrate e aeree di proprietà Fibercop che potrebbero interferire con l'intervento previsto"* rendendosi contestualmente disponibile ad effettuare *"i necessari sopralluoghi congiunti, al fine di elaborare un dettagliato piano di risoluzione delle interferenze"* precisando altresì che *"per richiedere lo spostamento degli impianti interferenti è disponibile il portale Internet dedicato <https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-imprese/#/PortaleImpresa/Servizi>";*
- **Comune di Petralia Sottana:** con nota prot. n. 11693 del 27/10/2025, acquisita in pari data agli atti di questo Ufficio al prot. n. 11800/UC, il Comune di Petralia Sottana ha espresso parere favorevole all'esecuzione dell'intervento;
- **Città Metropolitana di Palermo:** con nota prot. n. 00077105/2025 del 28/10/2025, acquisita in pari data agli atti di questo Ufficio al prot. n. 11832/UC, e in riscontro all'indizione della CdS di cui alla nota prot.11138 del 10/10/2025 prevista per il giorno 28/10/2025, la Città Metropolitana di Palermo ha richiesto una proroga di sette giorni ai fini del rilascio del parere di competenza; a tal riguardo si precisa che con nota prot. 11773/UC del 27/10/2025 questo Ufficio aveva già provveduto a rinviare la CdS di che trattasi alla data odierna, aderendo di fatto alla proroga richiesta dalla stessa Città Metropolitana, antecedentemente alla richiesta pervenuta;
- **ASP di Caltanissetta - Dipartimento di Prevenzione:** con nota prot. n.71409 del 29/10/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 11894/UC, l'ASP di Caltanissetta - Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizi Igiene degli Ambienti di Vita, ha espresso parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario con prescrizioni;
- **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 5:** con nota prot. n.29052 del 29/10/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 11909/UC, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 5 Demanio Idrico Fluviale Polizia Idraulica (Agrigento – Enna - Caltanissetta) ha comunicato che *"...in riferimento alle Norme di Attuazione del PAI art. 7 c.4, l'istanza è inammissibile per incompetenza di questa Autorità"* precisando che *"...in riferimento al R.D. n. 523/1904, l'intervento in oggetto è riconducibile alla tipologia di opere che rientrano tra le "deroghe non subordinate al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica" del D.S.G. n. 187/2022 punto 5)"* evidenziando altresì *"...le raccomandazioni e le prescrizioni"* a cui attenersi per l'esecuzione delle opere;

COMUNE DI VILLABA
 PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
 Allegato 1 - Copia Documento

- **Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta:** con nota prot. n. 124231 del 30/10/2025, acquisita in pari data agli atti di questo Ufficio al prot. n. 11957/UC, l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, ha rilasciato **parere di fattibilità sismica di massima** di cui alla Direttiva Assessoriale 1074/SD/2003 e **parere di fattibilità opere su grandi aree** di cui al CAP 6.12 delle NTC 2018 con prescrizioni;
- **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste U.O. S9.01:** con nota prot. n. 116527 del 30/10/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 11997/UC del 31/10/2025, l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste U.O. S9.01 – "Tutela Vincolo Idrogeologico"** Caltanissetta, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni.

I lavori proseguono con l'illustrazione del Progetto da parte dei Progettisti incaricati.

Il Presidente invita i rappresentanti degli Enti intervenuti ad esprimere le loro definitive valutazioni.

Ci sono i seguenti interventi:

L'Ing. Mario Denaro relativamente alle interferenze con le opere di progetto rappresenta che:

- nella qualità di RUP, con nota prot.13049 del 21/07/2025, acquisita in pari data agli atti di questo Ufficio al prot.8074/UC, ove risultava allegata la nota prot.10758 del 16/06/2025, ha proceduto ad informare e sollecitare, tutti gli Enti interessati dalle opere in esame a volere segnalare *"...l'eventuale presenza di sottoservizi nei tratti stradali sopra indicati, con invito a dare riscontro anche in caso di esito negativo; nel caso di riscontro positivo, si chiede altresì l'invio delle relative planimetrie con il posizionamento dei cavidotti, tubazioni, etc, specificando il diametro e la profondità"*;
- con successiva nota prot.13754 del 01/08/2025, acquisita in pari data agli atti al prot.8636/UC lo stesso RUP informava i Progettisti e questa Struttura Commissariale dei riscontri pervenuti e più precisamente di quanto comunicato da parte di 2i RETE GAS SPA (cfr. nota prot. n. 11265 del 24/06/2025), SICILIACQUE (cfr. nota prot. n. 11065 del 20/06/2025) e dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (cfr. nota prot. n.12561 del 14/07/2025);
- che a seguito delle osservazioni pervenute i Progettisti hanno predisposto gli elaborati di progetto 1.7 Relazione sulle interferenze e 1.7.1 Documentazione interferenze, elaborati questi posti alla valutazione dell'odierna CdS tramite link di accesso telematico.

Sul punto e per tutto quanto sopra evidenziato, appare necessario e indifferibile che tutti gli Enti in relazione agli elaborati di progetto predisposti e innanzi richiamati, rendano in sede di Conferenza di Servizi le loro valutazioni, rilasciando i relativi pareri di assenso e/o confermando quelli già resi, fornendo altresì specifiche indicazioni sulle modalità di risoluzione dell'eventuali interferenze, corredate da opportuni preventivi tecnici di spesa.

Il RUP a riguardo conferma che solleciterà gli Enti interessati nel procedimento in narrativa a restituire con ogni urgenza le previste determinazioni di competenza. Inoltre con riferimento alla comunicazione pervenuta da FiberCop il RUP e i Progettisti si impegnano a contattare la stessa società così da dare seguito alle richieste formulate con la nota con nota prot. n. 69887 del 27/10/2025 di cui innanzi.

L'Ing. Mario Denaro relativamente alla comunicazione pervenuta da parte dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia con nota prot.29052 del 29/10/2025, comunica inoltre che solleciterà le

COMUNE DI VILLABA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento




Amministrazioni territorialmente competenti ai fini del rilascio delle attestazioni di compatibilità di cui all'art.17 c.4 delle NtA del P.A.L.

Il Presidente, **prende atto** di quanto emerso nell'odierna Conferenza di Servizi e ribadisce che la stessa potrà ritenersi chiusa solo esclusivamente a seguito dell'acquisizione dei pareri mancanti

Il Presidente, con riferimento alle prescrizioni nonché alle richieste di modifica/integrazione pervenute dagli Enti chiede al RUP e ai Progettisti di cooperare al fine della loro valutazione e, se del caso, per la risoluzione di eventuali criticità trasferendo tutti gli elaborati di progetto integrativi e/o revisionati a questa Struttura Commissariale così da potere trasferire la documentazione agli Enti preposti al rilascio del parere di competenza.


Il Presidente in ultimo **DISPONE** la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale dei Comuni interessati dalla procedura, che dovrà avvenire a cura del Responsabile Unico del Progetto, ribadendo quanto già comunicato con nota 10990/UC del 08 ottobre 2025 con riferimento all'avvio delle procedure espropriative secondo quanto prescritto dagli artt. 11 e 16 del DPR 8 giugno 2001, n. 327.

Dispone, altresì, la trasmissione del presente verbale e dei pareri acquisiti agli Enti convocati **precisando che** in ossequio ai poteri di deroga del Commissario di Governo di cui all'art. 10, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, tutti i pareri devono essere espressi degli Enti competenti secondo le modalità, i termini e le tempistiche di cui all'art. 10, comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'art. 54, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, e aggiornato dall'art. 36-ter, commi 3 e 13, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la mancata comunicazione delle determinazioni degli stessi Enti partecipanti entro i termini sopra fissati equivale ad assenso senza condizioni.


Per quanto sopra, l'odierna conferenza di servizi si chiude alle ore **13:00**.

Si allega foglio firme ai fini dell'attestazione delle presenze e di quanto trascritto nel presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.



Ing. Renato Cilona - Responsabile dell'Area Tecnica e Presidente della CdS



Geol. Mario Leta - Referente Istruttoria Progetti - U.O.B.1

COMUNE DI VILLABA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



Cofinanziato
dall'Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

OGGETTO: Conferenza di Servizi FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189" Codice ReNDIS 19IRD67/G1 - Codice Caronte SI_1_17697 - CUP J49D16002180001

COGNOME E NOME	ENTE E RUOLO	INDIRIZZO MAIL	FIRMA
DENARO Mario	L.E.Q. di Caltanissetta RUP	il.denaro@pa.micra.caltanissetta.it	<i>[Signature]</i>
Maurizio Vella	Coprojet H-114 Mendelante RTP	PTFM Vella@ptfm.vella.com	<i>[Signature]</i>
STANO FARRANA SRES	COOPERATIVA VANDANA RTP	STANO/FARRANA@SRES.COOPERATIVA.COM	<i>[Signature]</i>
FARACONE PIETRO			<i>[Signature]</i>
CATANIA GIUSEPPE	COMIT. D. MUSSORALI	COMUNE.MUSSORALI@REGIONE.IT	<i>[Signature]</i>
CILONA RENATO	CATANIA UGO 17 IDRO Geo Sicilia	renato.cilona@comididrogeosicilia.it	<i>[Signature]</i>
CETTA ...	UCOR 17 IDRO Geo Sicilia	m.etta@comididrogeosicilia.it	<i>[Signature]</i>

2

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Prot n. 10980 /UC del 08-10-2025

Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana
segreteria.generale@cert.mail.regione.sicilia.it

Al Dirigente dell'Area Amministrativa
Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
del Comune di Mussomeli (CL)
comunemussomeli@legalmail.it

Al Dirigente dell'Area Amministrativa
Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
del Comune di Villalba (CL)
protocollo@pec.comune.villalba.cl.it

Al Dirigente dell'Area Amministrativa
Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
del Comune di Castellana Sicula (PA)
protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it

Al Dirigente dell'Area Amministrativa
Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
del Comune di Petralia Sottana (PA)
protocollo.petaliasottana@sicurezzapostale.it

Al Dirigente dell'Area Amministrativa
Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
del Comune di Resuttano (CL)
protocollo@pec.comune.resuttano.cl.it

Al Responsabile del Servizio 1
SEDE

All'Ing. Biagio Caniglia
SEDE

e p.c. Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Mario Denaro
c/o LCC Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Alla Città metropolitana di PALERMO
infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it

Al Comune di RESUTTANO
protocollo@pec.comune.resuttano.it

Al Comune di VILLALBA

Pag. 1 a 2

protocollo@pec.comune.villalba.cl.it

Al Comune di MUSSOMELI
protocollo@pec.comune.mussomeli.cl.it

Al Comune di CASTELLANA SICULA
protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it

Al Comune di PETRALIA SOTTANA
protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it

Al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

OGGETTO: FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189". Codice Caronte SI_1_17697 - CUP J49D16002180001.

AVVISO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera a seguito approvazione del progetto esecutivo.

Ex art. 11 e 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

Si prega disporre, nei modi di legge, ciascuno per le proprie competenze, la notifica dell'accluso avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e degli annessi allegati, mediante pubblicazione:

- sul sito istituzionale della Regione Siciliana;
- sull'albo pretorio dei Comuni di Mussomeli (CL), Villalba (CL), Castellana Sicula (PA), Petralia Sottana (PA), Resuttano (CL);

Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, si trasmette il predetto avviso. Al Responsabile del Servizio 1 della Stazione Appaltante, si chiede la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, su un quotidiano a tiratura regionale e su un quotidiano a tiratura nazionale.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- Avviso dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;



Il Segretario Attuatore
Mergio Tuminello

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

OGGETTO: FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189". Codice Caronte SI_1_17697 - CUP J49D16002180001.

AVVISO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini dell'approvazione del progetto definitivo - *Ex art. 11 e 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327*

- Premesso** l'intervento in oggetto ha ricevuto copertura finanziaria nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (DPCOE), di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 192 del 22/05/2024, per un importo complessivo pari a € 30.030.794,70;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001, l'approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza servizi, comporterà l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 1 lett. a) DPR 327/2001;
- Visto** l'art. 11 del DPR 327/2001, il quale disciplina le modalità di partecipazione degli interessati nel caso di opera che comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;
- Visto** l'art. 16 comma 4 del DPR 327/2001 il quale dispone che al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;
- Visto** la nota n.17089 del 03/10/2025, acquisita la protocollo di questo Ufficio in pari data al n.10751/UC, con la quale il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Mario Denaro, considerato che dalla documentazione di progetto, si evince che il numero delle ditte interessate dalle procedure espropriative risulta superiore a n.50, ha chiesto la pubblicazione dell'avviso, ai sensi dell'art.11 comma 2 del DPR n.327/2001, da affiggere, a cura di codesta Stazione Appaltante, su un quotidiano a diffusione regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale, oltre che sul sito istituzionale della Regione Siciliana;

Con la presente,

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 e dell'art.16 comma 4 del D.P.R. del 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., avverte:

Che con la pubblicazione del presente avviso l'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana avvia il procedimento tecnico amministrativo volto all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento indicato in oggetto e, conseguentemente, nella qualità di "Autorità espropriante", determina l'avvio dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sulle particelle qui di seguito elencate:

Comune di Mussomeli (CL):

-Foglio di mappa 18 particelle 523, 521, 203; Foglio di mappa 22 particelle 7, 331, 544, 662; Foglio di mappa 14 particelle 445, 446, 246, 389, 447, 461; Foglio di mappa 13 particelle 269, 375, 240, 238, 243, 278, 242, 200, 275, 84; Foglio di mappa 8 particelle 102, 292, 303, 193;

Comune di Villalba (CL):

-Foglio di mappa 7 particelle 27; Foglio di mappa 19 particelle 65;

Comune di Castellana Sicula (PA):

-Foglio di mappa 44 particelle 37, 21, 110, 36, 97; Foglio di mappa 49 particelle 28, 25; Foglio di mappa 51 particelle 276, 3; Foglio di mappa 46 particelle 89, 5, 55; Foglio di mappa 47 particelle 57; Foglio di mappa 42 particelle 45;

Comune di Petralia Sottana (PA):

-Foglio di mappa 105 particelle 1; Foglio di mappa 94 particelle 318, 316, 57, 317, 110, 237, 243, 244, 236, 245, 241, 240, 246, 158, 159, 154, 73, 288, 294,; Foglio di mappa 83 particelle 142;

Comune di Resuttano (CL):

-Foglio di mappa 25 particelle 119, 377, 382, 379, 381, 203, 118, 238, 120, 121, 226; Foglio di mappa 17 particelle 340, 239;

Che gli elaborati progettuali sono consultabili presso lo scrivente Ufficio, previo appuntamento da fissarsi con il Referente procedure espropriative, ing. Biagio Caniglia, con almeno 3 giorni di anticipo alla mail b.caniglia@ucomidrogeosicilia.it oppure dal sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, raggiungibile attraverso il link <https://www.ucomidrogeosicilia.it/amministrazione-trasparente>.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i., si precisa inoltre che:

l'Amministrazione competente: Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Piazza Ignazio Florio 24 - 90139 Palermo - pec postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it;

l'oggetto del procedimento promosso: Approvazione del progetto definitivo denominato FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189". Codice Caronte SI_1_17697 - CUP J49D16002180001, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Il Responsabile Unico del Procedimento è:

l'Ing. Mario Denaro (mail: amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it).

Si avverte che nel termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla data della presente comunicazione, chiunque ne abbia interesse potrà formulare osservazioni in merito al progetto ed alla procedura intrapresa, nonché formulare le proprie valutazioni in merito all'indennità di espropriazione indicata dai progettisti negli elaborati allegati al progetto.

Le osservazioni dovranno essere presentate in forma scritta corredate da copia fotostatica del documento di identità personale.

L'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana valuterà, ai fini delle successive e conseguenti determinazioni, le osservazioni presentate, pronunciandosi nel merito con provvedimento conclusivo.



Comune di Castellana Sicula-Prot. 0014150 del 30-10-2025 in partenza

COMUNE DI VILLARSA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Prot. n. 11138/UC del 19/10/2025

Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Mario Denaro
c/o LCC Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Al Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
sopriec@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Al Comando del corpo forestale della Regione Siciliana
Servizio 9 – Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta
Servizio 13 – Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

e per quanto di competenza
Al Distaccamento forestale di Castellana Sicula
Al Distaccamento forestale di Petralia Sottana
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

All'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it

All'Ufficio del Genio Civile di Palermo
geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it

All'ARPA Sicilia
arpa@pec.arpa.sicilia.it
e per quanto di competenza

All'ASP di Caltanissetta
protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it

All'ASP di Palermo
protocollo.pec@asppa.it

Pag. 1 di 4

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Alla Città metropolitana di PALERMO
infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it

Al Comune di RESUTTANO
protocollo@pec.comune.resuttano.it

Al Comune di VILLALBA
protocollo@pec.comune.villalba.cl.it

Al Comune di MUSSOMELI
protocollo@pec.comune.mussomeli.ct.it

Al Comune di CASTELLANA SICULA
protocollo@pec.comune.castellana-sicula.ct.it

Al Comune di PETRALIA SOTTANA
protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it

Al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Alla ITALGAS S.p.A
italgasreti@pec.italgasreti.it

Alla CALTAQUA
direzione.generale@pec.caltaqua.it
direzione.tecnica@pec.caltaqua.it

Alla TELECOM SICILIA
posta.certificata@telecompst.it
bol.sicilia.ouest@pec.telecomitalia.it

Alla ENEL DISTRIBUZIONE
enelspa@pec.enel.it

Alla 21RETEGAS SPA
2iretegas@pec.2iretegas.it

Alla SICILIACQUE SPA
siciliacque@siciliacquespa.com

Alla FIBERCOP
fibercopspa@pec.fibercop.it

Alla OPEN FIBER
openfiber@pec.openfiber.it



COMUNE DI VILLALBA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



Cofinanziato
dall'Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Al RTP

3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A. (mandataria)
ed altri
3tiprogetti@legalmail.it

e p.c.

Al Presidente

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Al Sindaco della Città Metropolitana
cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it

Al Dipartimento della Programmazione
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189" Codice ReNDiS 19IRD67/G1 - Codice Caronte SI_1_17697 - CUP J49D16002180001.

Indizione e convocazione Conferenza di Servizi

Visti gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che dettano disposizioni in materia di Conferenze di Servizi;

Visto l'art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visti gli art.225 comma 9, l'art.225 bis comma 3, l'art.226 comma 2 e l'art.228 comma 1 e 2 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n.36 e ss.mm.ii.;

stante la necessità di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso finalizzati all'approvazione del progetto definitivo di cui all'oggetto, in conformità con le disposizioni del regime transitorio introdotto dal D.Lgs.36/2023 di cui ai sopra richiamati articoli, con il presente atto

SI CONVOCA

la Conferenza di Servizi in data 28/10/2025 alle ore 10:30 presso l'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana sito a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24, piano 7°.

Si precisa che, in ossequio ai poteri di deroga del Commissario di Governo di cui all'art. 10, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, tutti i pareri devono essere espressi dagli Enti competenti secondo le modalità, i termini e le tempistiche di cui all'art. 10, comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'art. 54, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, e aggiornato dall'art. 36-ter, commi 3 e 13, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Si precisa altresì che:

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la mancata comunicazione della determinazione entro i termini sopra fissati equivale ad assenso senza condizioni;

Pag. 3 di 4



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

L'avvio delle procedure espropriative, ai sensi dell'art.11 e 16 del D.P.R. n.327/2001, è stato disposto con la nota prot.n.10990/UC del 08/10/2025, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Siciliana, sull'Albo pretorio dei Comuni interessati dai lavori, sul sito istituzionale UCOM, su un quotidiano a tiratura regionale e su un quotidiano a tiratura nazionale.

Si dispone che, copia del presente atto di convocazione venga pubblicata, a cura del R.U.P., all'Albo Pretorio e sul sito web del Libero Consorzio di Caltanissetta, nonché la contestuale comunicazione alle ditte interessate ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, quale avvio delle procedure espropriative.

Si demanda inoltre, al RUP e ai Progettisti, ove necessario, il caricamento del progetto definitivo sul portale **"Paesaggistica Sicilia"** - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana.

Al fine del monitoraggio dell'iter autorizzativo da parte dello scrivente Ufficio, si chiede di porre attenzione alla corretta compilazione delle schede, in particolare nell'individuazione del committente **"Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana"**.

Il progetto in formato digitale potrà essere acquisito attraverso il seguente collegamento telematico:

<https://cloud.ucomidrogeosicilia.it/index.php/s/8dkfgkTwX9XRDtH>

Password: CL17697



Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

COMUNE DI VILLABA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



Cofinanziato
dall'Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Prot. n. 11773/UC del 27/10/2025

Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Mario Denaro
c/o LCC Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Al Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
sopricl@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Al Comando del corpo forestale della Regione Siciliana
Servizio 9 – Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta
Servizio 13 – Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

e per quanto di competenza
Al Distaccamento forestale di Castellana Sicula
Al Distaccamento forestale di Petralia Sottana
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

All'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it

All'Ufficio del Genio Civile di Palermo
geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it

All'ARPA Sicilia
arpa@pec.arpa.sicilia.it
e per quanto di competenza

All'ASP di Caltanissetta
protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it

All'ASP di Palermo
protocollo.pec@asppa.it

Pag. 1 di 3

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 08-11-2025
Allegato 1 - Copia Document



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Alla Città metropolitana di PALERMO
infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it

Al Comune di RESUTTANO
protocollo@pec.comune.resuttano.cl.it

Al Comune di VILLALBA
protocollo@pec.comune.villalba.cl.it

Al Comune di MUSSOMELI
comunemussomeli@legalmail.it

Al Comune di CASTELLANA SICULA
protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it

Al Comune di PETRALIA SOTTANA
protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it

Al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.tri

Alla ITALGAS S.p.A.
italgasreti@pec.italgasret.it

Alla CALTAQUA
direzione.generale@pec.caltaqua.it
direzione.tecnica@pec.caltaqua.it

Alla TELECOM SICILIA
c/o FIBERCOP

Alla ENEL DISTRIBUZIONE
enelspa@pec.enel.it

Alla ZIRETEGAS SPA
c/o ITALGAS S.p.A

Alla SICILIACQUE SPA
siciliacque@siciliacquespa.com

Alla FIBERCOP
fibertopspa@pec.fibercop.it

Alla OPEN FIBER
openfiber@pec.openfiber.it

COMUNE DI VILLALBA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Al RTP
3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A. (mandataria)
ed altri
3tiprogetti@legalmail.it

e p.c.

Al Presidente
del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Al Sindaco della Città Metropolitana
cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it

Al Dipartimento della Programmazione
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189" Codice ReNDiS 19IRD67/G1 - Codice Caronte SI_1_17697 - CUP J49D16002180001.

RINVIO Indizione e convocazione Conferenza di Servizi

Con riferimento all'intervento richiamato in oggetto e facendo seguito alla nota prot.n.11138/UC del 10/10/2025, con la quale questa Struttura Commissariale comunicava l'indizione e la convocazione della CdS per il giorno 28 ottobre p.v., e in riscontro alla nota prot.18543 del 23/10/2025 acquisita agli atti in pari data al prot.11681/UC, con cui il RUP per sopraggiunti motivi personali, formulava richiesta di rinvio della sopra richiamata Conferenza di Servizi, per comunicare che la stessa avrà luogo in data 04/11/2025 alle ore 10:30.

Ad ogni buon fine, si rammenta che il progetto in formato digitale potrà essere acquisito attraverso il seguente collegamento telematico:

<https://cloud.ucomidrogeosicilia.it/index.php/s/8dkfqkTwX9XRDtH>

Password: CL17697



Il Soggetto Attuatore
(Sig. Sergio Tumminello)

Da: sopricl@certmail.regione.sicilia.it
Inviato: lunedì 20 ottobre 2025 13:06
A: COMMISSARIO DI GOVERNO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Oggetto: FSC 21-27 - Patto per il SUD - Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo
Resuttano - bivio Cammarata" - Conferenza dei Servizi
Allegati: Nota Prot. n. 6655.pdf

Si trasmette not Prot. n.6655

--

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI**E AMBIENTALI DI CALTANISSETTA**

via Francesco Crispi, 25 - 93100 Caltanissetta

☎ 0934.554965_68_70

soprcl.uo2@regione.sicilia.it

soprcl@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000820

S 12.2 Sezione per i Beni Architettonici, Storico-Artistici,
Paesaggistici e Demotnoantropologici
soprcl.uo2@regione.sicilia.it

Rif. nota: prot. n. del

Prot. n. 6655 del **20 OTT. 2025**
Caltanissetta del
POS.: BN 18035/1 Allegati

OGGETTO: FSC 21-27/ Patto per il SUD CL 17697LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189" – Codice ReNDiS 191RD67/G1 – Codice Craonte SI_1_CUPI49D16002180001
Conferenza dei servizi 28/10/2023

Al Commissario del Governo per il contrasto
del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio 25 – 90139 PALERMO
postmaster@pec.ocomidrogeosicilia.it

VISTO il D.A. n. 1858 del 02.07.2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 31/2015 con il quale è stato approvato il Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico;

ACCERTATO che tratto viario oggetto degli interventi ricade all'interno del Paesaggio Locale 1 "Valle del Salacio", del Paesaggio Locale 2 "Area di Resuttano" e del Paesaggio Locale 6 "Area delle colline di Mussomeli", del Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta, nonché, per la parte ricadente in territorio della provincia di Caltanissetta, di competenza di questa Soprintendenza, insiste parzialmente in aree sottoposte a tutela paesaggistica, come di seguito specificato: Interventi in territorio di Resuttano: - PL 2c, versante della Valle del Fiume Salso, livello di tutela 2; - PL 2a, fascia di 150 mt dall'argine del corso d'acqua denominato "Vallone Campanella", iscritto al n. 107 dell'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, livello di tutela 1; Interventi in territorio di Villalba: - PL 1a, fascia di 150 mt dall'argine del corso d'acqua denominato "Torrente Bilici e Vallone Sejarrazze", iscritto al n. 19 dell'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, livello di tutela 1; - PL 1a, fascia di 150 mt dall'argine del corso d'acqua denominato "Vallone Lamera o di Vallelunga Salacio", iscritto al n. 25 dell'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, livello di tutela 1; - PL 1a, fasce di 150 mt dagli argini del corso d'acqua denominato "Burrone Nasca S. Cristoforo", iscritto al n. 1 del 3° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, livello di tutela 1; - PL 1a, fascia di 150 mt dall'argine del corso d'acqua denominato "Vallone Chiapparja", iscritto al n. 24 dell'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, livello di tutela 1; Interventi in territorio di Mussomeli: - PL 6b, fasce di 150 mt dagli argini del corso d'acqua denominato "Burrone Montagnola", iscritto al n. 23 dell'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, livello di tutela 1; - PL 6b, fasce di 150 mt dagli argini del corso d'acqua denominato "Burrone Palumbo", iscritto al n. 22 dell'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, livello di tutela 1; - PL 6b, fasce di 150 mt dagli argini del corso d'acqua denominato "Torrente Fiumicello", iscritto al n. 13 del 1° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, livello di tutela 1; - PL 6b, fasce di 150 mt dagli argini del corso d'acqua denominato "Vallone di Burgitello", iscritto al n. 17 dell'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, livello di tutela 1; - PL 6b, "Area del Castello Manfredonico di Mussomeli", (D.D.S. n. 5003 del 04.01.2008, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 05 del 01.02.2008), livello di tutela 1; - PL 6e "Area del Castello Manfredonico di Mussomeli", (D.D.S. n. 5003 del 04.01.2008, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 05 del 01.02.2008) nonché ricade nell'area circostante il Castello Chiaramontano sottoposta a vincolo monumentale diretto (zona B) ai sensi del D.D.S. n. 2938 del 19.11.2010, livello di tutela 3;

VISTO il parere favorevole espresso dalla S12.3 Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza in data 28.08.2023;

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

VISTE le precedenti autorizzazioni rilasciate da questa Soprintendenza in datav 25/09/2023 prot.n. 20230180325 (massima) e in data 13/03/2024 prot. n. 1618;

CONSIDERATO che in relazione alle prescrizioni acquisite in sede di parere paesaggistico sullo studio di fattibilità, come meglio indicato nel prosieguo, in relazione agli obiettivi del finanziamento, relativamente ai ponti che ricadono all'interno del tracciato stradale, si è deciso con la stazione appaltante di escludere il previsto intervento di allargamento della sede stradale, non prevedendo altresì alcuna tipologia di intervento. In tal senso, l'ente gestore del tracciato stradale valuterà l'adozione di provvedimenti finalizzati alla riduzione della velocità nei tratti interessati, anche attraverso la limitazione della transitabilità (senso unico alternato);

PRESO ATTO che gli interventi in progetto possono riassumersi nelle seguenti tipologie di opere: bonifica carreggiata stradale, paratie in c.c.a., formazione cunette, ripristino funzionalità tombini e ponti, muri di sostegno in c.c.a., gabbionate, drenaggi, risanamento carreggiata stradale, fondazione e pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, barriere metalliche, segnaletica stradale verticale e orizzontale;

VERIFICATA la compatibilità degli interventi con i valori paesaggistici riconosciuti e tutelati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta;

questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, **AUTORIZZA** l'accluso progetto.

Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici allegati.

Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori è fatto obbligo di depositare in Soprintendenza una ampia documentazione fotografica corredata di cartografia dei punti di vista a firma del direttore dei lavori.

Ogni nuova variante dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dagli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004.

Per gli Enti Pubblici che leggono: "La documentazione autorizzata con la presente è consultabile sulla piattaforma Paesaggistica Sicilia (<https://paesaggistica.sicilia.it>) con le modalità descritte al § 5 RICERCA PRATICHE del Manuale Utente".

FD



Il Soprintendente
(arch. Daniela Vullo)

Responsabile procedimento				Arch.		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)			
Stanza	7	Piano	II	Tel.	0934.554965/68/70			(se non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsopnci@regione.sicilia.it - Responsabile:									
Stanza	6	Piano	I	Tel.	0934.554965 (Int.365)			Orario e giorni ricevimento	

Da: sopripa@certmail.regione.sicilia.it
Inviato: lunedì 27 ottobre 2025 08:57
A: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it
Oggetto: Caltanissetta-Lavori messa in sicurezza-Indizione e convocazione conferenza di Servizi - BB.NN. 122580 - nota prot.n. 0021609 del 23.102025
Allegati: nota prot.n. 21609 del 23.10.2025.pdf

--

3 74

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento


COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento
Dipartimento.beniculturali@certmail.regione.sicilia.it
Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali di Palermo
Palazzo Ajutamicristo - via Garibaldi, 41
90133 Palermo tel. 091/7234011
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopripa
Posta certificata della Soprintendenza
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 0271107082
Codice Fiscale 8001200826

Documentazione

Unità operativa di base S16.2

Sezione per i beni architettonici e
storico-artistici, paesaggistici e
demoetnoantropologici

Unità operativa di base S16.3

Sezione per i beni archeologici,
bibliografici e archivistici

Palermo Prot. n. 0021609 del 23 OTT 2025
Allegati n. _____

Rif. Nota prot. n. _____ del _____

Rif. Reg. U.O.3 _____ del _____

BBNN: 122580

Mon.5611, 5612 e 5613.

Al Commissario di Governo delegato
per il contrasto del dissesto idrogeologico
nella Regione Siciliana

PEC: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

Oggetto: FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 55122 SP16 SS189". Codice ReNDIS 19IRD67/G1 Codice Caronte SI_1_17697 - CUP J49D16002180001.

Indizione e convocazione Conferenza di Servizi

In riferimento alla convocazione, della Conferenza dei Servizi in oggetto, assunta agli atti di questa Amministrazione il 15/10/2025 prot. n. 20697;

visto il parere relativo al Progetto di Fattibilità rilasciato dalla Scrivente 20230178177/N.060.100 del 13/09/2023;

considerato che le opere sinteticamente sono state distinte in:

- interventi diffusi consistenti in: bonifica della sovrastruttura stradale, ripristino cunette, pulizie tombini e sostituzione guard-rail;
- interventi rilevanti consistenti in: realizzazione di paratie di pali, gabbionate in pietrame, trincee drenanti, bonifica del cassonetto stradale, rifacimento cunette, pulizia dei tombini e sostituzione guard rail).

Oltre a detti interventi, per gli attraversamenti più importanti che intersecano la strada, è prevista la pulizia dell'alveo con rimozione dei detriti e dei depositi per un tratto di 200 ml a monte e valle.

considerato che nel succitato parere si prescriveva di non alterare la struttura dei ponti presenti, nel presente progetto definitivo, in corrispondenza dei ponti presenti lungo la strada sono stati previsti, laddove ritenuti necessari, soltanto interventi relativi alla manutenzione della sovrastruttura stradale;

considerato che il territorio interessato dalla viabilità in questione è valutabile a rischio archeologico medio, in quanto, sebbene allo stato attuale non sia stato oggetto di indagini archeologiche sistematiche ha un'alta potenzialità di rinvenimenti per la sua pertinenza ad un comprensorio già densamente abitato in età preistorica e che fu sede della popolazione indigena dei Sicani. L'alta probabilità di rinvenimenti archeologici nella porzione di territorio de quo è indiziata dalle numerose attestazioni di insediamenti e aree di necropoli databili tra la Preistoria ed il Medioevo che delimitano da Nord a Sud la porzione orientale dell'area in questione, tutte documentate nel redigendo Piano Paesaggistico della città metropolitana di Palermo;

considerato, poi, che la strada SS 121 fu utilizzata, probabilmente senza soluzione di continuità, almeno dall'età greca ai nostri giorni (si veda: S. Vassallo, S. Caterina Villarmosa, Forma Italiae 34, Città di Castello 1990, p. 21) e che le caratteristiche costruttive dei ponti sul Torrente Tudia, in c.da Turrumè, e sul Torrente Ogliaro sono indicative dell'antichità dei manufatti in questione e dei percorsi che li attraversano;

Responsabile procedimento		Arch. M.A. Trupia - Dott.ssa R.M. Cuoco		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza		Tel.	091/7234026 - 18	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)		e-mail	urpsopripa@regione.sicilia.it	Responsabile	nome cognome:
Stanza	2 Piano III	Tel.	091/7234015	Orario e giorni ricevimento	Su appuntamento

COMUNE DI VILLABA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

visto che i lavori in progetto prevedono scavi e movimenti di terra;

considerato il rischio di interferenza tra le operazioni di scavo previste in progetto ed i resti archeologici, mobili ed immobili, potenzialmente custoditi nel sottosuolo;

visto il Decreto Legislativo n. 42/2004, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Beni culturali e ambientali" e ss.mm. e ii.;

considerato che le opere ricadono in parte in area vicolata ai sensi del D.A. n. 5479 del 06/03/1996 riguardante "Aree limitrofe al Parco delle Madonie";

Visti il DPCM 14 febbraio 2022 pubblicato in GURS n. 88 del 14-4.2022; la Circolare n. 53 del 22.12. 2022 del MIC; il D.Lgs 36/2023, artt. 38, c. 8, 41, c. 4 e l'allegato I.8;

visti gli artt. 21, 22 e 142 comma 1° lett. c) del citato Decreto;

Questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 parte III capo IV del decreto legislativo n. 42/04 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Beni culturali e ambientali", per quanto di competenza, **autorizza** le opere in progetto alle seguenti condizioni:

– prima dell'inizio dei lavori dovranno essere predisposte le opportune piazzole, scelte in prossimità del tracciato, per il deposito provvisorio dei materiali di cantiere, avendo cura di scegliere terreni incolti e privi di vegetazione arborea;

– in fase di cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a mitigare gli impatti sull'ambiente;

– tutti i previsti scavi e movimenti di terra dovranno essere effettuati sotto il controllo di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa sull'archeologia preventiva, che opererà a carico della committenza e in costante raccordo con l'Unità Operativa per i Beni Archeologici. Data di inizio dei lavori e nome e *curriculum vitae et studiorum* dell'archeologo incaricato dovranno essere comunicati alla scrivente con ampio anticipo rispetto all'inizio dei lavori. In caso di rinvenimenti di interesse archeologico, questa Soprintendenza si riserva di chiedere ampliamenti ed approfondimenti degli scavi e di chiedere soluzioni alternative, compatibili con la salvaguardia dei rinvenimenti. Il report conclusivo della sorveglianza archeologica dovrà essere consegnato preventivamente a questa Soprintendenza per la validazione di competenza.

Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici. Le aree libere dovranno essere reintegrate nei loro aspetti e nei loro valori paesistici. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste, a carico dei trasgressori, dall'art. 164 del D.L.vo 490/99. L'approvazione della Soprintendenza è data ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale ed è valida ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 03/06/1940 n° 1357 per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione. Conseguentemente resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e restrittiva norma del regolamento edilizio e dei piani comunali, ed in particolare alle disposizioni delle leggi urbanistiche 17/08/1942 n°1150 e 06/08/1967 n° 765 e seguenti. Avverso a tale provvedimento può essere proposto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ai sensi del D.P.R. 1199/71, ovvero ricorso giurisdizionale entro i termini di 60 giorni.

Il Soprintendente
SELIMA GIORGIA GIULIANO

Da: aol.sicilia.ovest@pec.fibercop.it
Inviato: lunedì 27 ottobre 2025 11:21
A: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it; info@ucomidrogeosicilia.it
Oggetto: FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17696 LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano – Bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189" Codice ReNDIS 19IRD67/G1 – Codice Caronte SI_1_17697 – CUP J49D16002180001
Allegati: interferenze resuttano - villalba - mussomeli convocazione conferenza di servizi-signed (002).pdf

Si invia in allegato quanto in oggetto.

Distinti saluti

FiberCop S.p.A.

COMUNE DI VILLALBA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Carta Documento

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

5



PROT. n.69887 del 27/10/2025

Spett.le COMMISSARIO DI GOVERNO
PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA
postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it
info@ucomidrogeosicilia.it

Oggetto: FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17696 LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano – Bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189" Codice ReNDIS 19IRD67/G1 – Codice Caronte SI_1_17697 – CUP J49D16002180001

La sottoscritta Fibercop S.p.A., con sede in Palermo, Via Ugo La Malfa 159, nella persona dell'Ing. Ivan Marotta, in qualità di procuratore della società, in riferimento alla Vostra comunicazione Prot. n. 11138/UC del 10/10/2025, di pari oggetto, fornisce formale riscontro in merito alle reti di telecomunicazione di competenza Fibercop.

Si comunica che, nell'area di progetto indicata in oggetto risultano presenti infrastrutture di telecomunicazione interrata e aeree di proprietà Fibercop che potrebbero interferire con l'intervento previsto.

Fibercop S.p.A. si rende disponibile ad effettuare i necessari sopralluoghi congiunti, al fine di elaborare un dettagliato piano di risoluzione delle interferenze.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 259/2003, i costi relativi allo spostamento delle reti di telecomunicazione necessari per l'eliminazione delle suddette interferenze saranno a totale carico del richiedente.

Confermando la nostra partecipazione alla conferenza dei servizi da Voi indetta in data 28/10/2025 per la definizione degli aspetti tecnici e del relativo cronoprogramma delle attività, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Qualora si ravvisassero delle interferenze tra la rete di FiberCop e la predetta opera, FiberCop redigerà un preventivo di spesa per la risoluzione di predette interferenze. I costi di risoluzione di predette interferenze ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 50/2016 dovranno essere a totale carico del richiedente.

Per richiedere lo spostamento degli impianti interferenti è disponibile il portale Internet dedicato

FiberCop S.p.A.

Società con unico socio, Gruppo Optics Holdco – Direzione e Coordinamento Optics Holdco S.r.l.
Sede legale: Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano
Capitale Sociale € 17.835.900,00 (i.v.)

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di MI MB LO: 11459900962 - REA Milano 2604085
Casella PEC: fibercopspa@pec.fibercop.it



<https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-imprese/#/PortaleImpresa/Servizi>

dove inserire on line la richiesta e monitorarne lo stato di avanzamento (Il link deve essere aperto con Google Chrome).

Le eventuali comunicazioni in risposta alla presente devono essere inviate a:

- FIBERCOP S.P.A. FOL SIC-O Creation via Ugo La Malfa, 159 – 90100 Palermo
- P.E.C.: aol.sicilia.ovev@pec.fibercop.it

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Oli", located to the left of the closing text.

Distinti saluti.

Responsabile FOL Sicilia Ovest
Ing. Marotta Ivan

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Da: PEC PROTOCOLLO PETRALIA SOTTANA
<protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it>
Inviato: lunedì 27 ottobre 2025 12:11
A: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it
Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUTEZZA STRADA SVINCOLO RESUTTANO -BIVIO
CAMMARATA-COMUNICAZIONE PARERE
Allegati: LAVORI MESSA IN SICUTEZZA STRADA SVINCOLO RESUTTANO -BIVIO
CAMMARATA-COMUNICAZIONE PARERE.pdf

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia documento



COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

077 Petralia Sottana - Prot. CL. 00019209 del 08-11-2025



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Città Metropolitana di Palermo)

UFFICIO TECNICO

PROT. GEN. N. 11693

DEL 27 OTT. 2025

Trasmesso a mezzo



pec: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

OGGETTO: "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP 16 SS 189". **COMUNICAZIONE PARERE.**

Ufficio del Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia
Piazza Ignazio Florio n.24 - 90139 PALERMO
postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

Codesto Ufficio con nota prot. n.11138 del 10/10/2025, acquisita da questo Comune in data 13/10/2025 al prot. n.11070, ha convocato Conferenza dei Servizi, per il 28/10/2025 alle ore 10:30, al fine di acquisire i pareri da parte degli Enti competenti, cui la stessa nota è indirizzata, sul progetto definitivo dei lavori in oggetto.

In merito a quanto sopra si premette che il progetto prevede esecuzione di interventi sinteticamente distinti in interenti diffusi ed interventi rilevanti, come meglio descritti nella relazione tecnica, che interessano anche sedi stradali ricadenti in territorio del Comune di Petralia Sottana.

Tanto premesso ed esaminato il progetto dei lavori indicati in oggetto, **si comunica che questo Ufficio, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole** fatti salvi i diritti dei terzi, i pareri, nulla osta o assensi degli Enti e/o Amministrazioni competenti secondo le vigenti norme in materia anche in relazione alla tutela dei vincoli cui è sottoposta l'area interessata dagli interventi di cui trattasi.

Restando disponibili per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Consiglio Franco

Visto:

IL SINDACO
(Pietro Polito)

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Ing. Neglia Carmelo)



COMUNE DI VILLABA
Protocollo Archivio N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 Copia Documento

Da: infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it
Inviato: martedì 28 ottobre 2025 11:11
A: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it
Oggetto: Protocollo n. 00077105/2025 del 28/10/2025 Codice Ente: p_pa Codice Aoo: AF073F9
Allegati: FSC 21_27__RISPOSTA COMMISSARIO DI GOVERNO-signed.pdf; segnatrura.xml

FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC 17697 LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano _bivio Cammarata (AG/PA) SP19 SS122 SP16 SS189" Codice ReNDiS 19IRD67/G1 – Codice Caronte SI_1_17697 – CUP J49D16002180001.

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - FSC 21_27__RISPOSTA COMMISSARIO DI GOVERNO-signed.pdf
 - Impronta SHA-256: J9xgvOCQ4idF9Xtt4GsglQyuDHO0lTw4sJNqVRapHzg=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.



COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
AREA INFRASTRUTTURE
DIREZIONE VIABILITÀ**

**AL COMMISSARIO DI GOVERNO
PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA**

PEC: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

Oggetto : FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC 17697 LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano _ bivio Cammarata (AG/PA) SP19 SS122 SP16 SS189" Codice ReNDiS 19IRD67/G1 – Codice Caronte SI_1_17697 – CUP J49D16002180001.

Con riferimento alla conferenza di servizi convocata con nota n. 11138 del 10/10/2025, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 73640 del 13/10/2025 e preso atto della documentazione tecnica allegata alla stessa si comunica che risulta necessario un ulteriore approfondimento per valutare eventuali sovrapposizioni con la programmazione dei lavori di questa Città Metropolitana di Palermo riguardante la SP 112 e la Intercomunale 3.

Pertanto si chiede una proroga di sette giorni al fine di rendere il parere di competenza.

Con l'auspicio che la presente venga benevolmente accolta si porgono distinti saluti.

La Dirigente

(Ing. Dorotea Martino)



Firmato digitalmente da:

DOROTEA MARTINO

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Da: paolo.gervaso <siav@pec.asp.cl.it>
Inviato: mercoledì 29 ottobre 2025 13:02
A: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it
Oggetto: 11138/2025 - CL 17697 LCC CALTANISSETTA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SVINCOLO RESUTTANO - BIVIO CAMMARATA (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189
Allegati: Parere igienico-sanitario con condizioni SIAV ASP CL lavori messa in sicurezza svincolo Resuttano.pdf

Si invia, in allegato, quanto in oggetto.

Cordiali Saluti
C. Dimarco

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Igiene Ambienti di Vita
dr. Paolo Gervaso

e-mail: siav@asp.cl.it
Pec: siav@pec.asp.cl.it
Tel. 0934 506050

--

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene degli Ambienti di Vita
Via G. Cusmano, 1- Pad. B - 93100 CALTANISSETTA
Tel: 0934 506221 - 506078 - 506050
Pec: slav@pec.asp.ct.it; Mail: slav@asp.ct.it
partita IVA 01825570854

Spet.le Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico
nella Regione Siciliana
postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

E, p.c. //

Oggetto: FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC CALTANISSETTA - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SVINCOLO RESUTTANO - BIVIO CAMMARATA (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189" Codice ReNDIS 19IRD67/G1 - Codice Caronte SI_1_17697 - CUP J49D16002180001.

In riferimento alla nota di pari oggetto acquisita con prot. A.S.P. CL n. 67148 del 13/10/2025, con la presente si esprime
PARERE IGIENICO SANITARIO FAVOREVOLE

AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SVINCOLO RESUTTANO - BIVIO CAMMARATA (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189, per quanto di competenza U.O.C. S.I.A.V. A.S.P. Caltanissetta.

FATTA SALVA ogni altra competenza autorizzativa di altre Pubbliche Amministrazioni, in quanto il possesso di ogni altro requisito tecnico e urbanistico relativo alla destinazione urbanistica, alla prevenzione infortuni e incendi, scariche atmosferiche ed al possesso di ogni altra autorizzazione di varia natura prevista in materia viene demandata per competenza agli enti e/o uffici preposti, alle seguenti condizioni:

1. Deve essere individuata la popolazione potenzialmente esposta dagli impatti ambientali derivanti dai lavori con relative distanze e mappatura dei punti sensibili (abitazioni, scuole, allevamenti, pozzi privati);
2. Devono essere adottate le migliori tecniche disponibili per la mitigazione dell'emissione di polveri (emissioni diffuse da scavi, movimentazione inerti, stoccaggi), eventualmente tramite bagnatura programmata, copertura dei carichi su mezzi, limite velocità cantieri, pulizia strada /ruote, recinzioni, orari e fasi con maggiore rischio polveri;
3. Devono essere monitorate e rispettate le soglie di concentrazioni di inquinanti aerodispersi quali PM10/PM2.5; Emissioni in atmosfera da mezzi e macchinari;
4. In caso di presenza di punti sensibili per distanza deve essere eseguita una valutazione pre-cantiere (baseline) e successiva stima delle immissioni acustiche previste con adozione di misure di mitigazione (barriere acustiche temporanee, fasce orarie di lavoro);
5. Deve essere valutata la potenziale interferenza con corpi idrici e falde, gestione delle acque meteoriche in cantiere e dopo lavori, misure di controllo degli eventuali scarichi con loro caratterizzazione;
6. Deve essere adottato un piano di gestione delle terre e rocce da scavo e dei materiali bituminosi, con caratterizzazione geochimica preliminare e valutazione analitica per riutilizzo o smaltimento, dettagliato con percorsi, stoccaggio temporaneo impermeabilizzato, analisi, tracciabilità.
7. Devono essere adottate le migliori tecniche disponibili per prevenire il rischio di contaminazione del suolo;
8. Devono essere adottate le migliori tecniche disponibili per tutelare gli alvei, evitare apporti di sedimenti a corsi d'acqua;
9. Deve essere adottato un piano di gestione rifiuti prodotti.



Dirigente Medico S.I.A.V.
Dr. Daniele Domenico RAIA

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Da: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
Inviato: mercoledì 29 ottobre 2025 15:37
A: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it; cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it;
postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it;
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
Oggetto: PATTO PER IL SUD CL 17697 LCC CALTANISSETTA - "LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA SVINCOLO RESUTTANO - BIVIO CAMMARATA (AG/PA)
SP 19 SS122 SP16 SS189" - C.C. SI_1_17697 - C. R. 19IRD66/G1 - CUP
J49D16002180001 - CIG 85240783B1 EMISSIONE PARERE [ir
Allegati: 2025-27361 - UCOMIDROGEOSICILIA - S.P. n. 16 - CL, S.P. n. 112 - PA, Strada INTC
n. 3 - Pa, S.P. N. 19 - CL_prot.29052.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 29052 del 29/10/2025 Oggetto: PATTO PER IL SUD CL 17697 LCC CALTANISSETTA - "LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DELLA STRADA SVINCOLO RESUTTANO - BIVIO CAMMARATA (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189" - C.C.
SI_1_17697 - C. R. 19IRD66/G1 - CUP J49D16002180001 - CIG 85240783B1 EMISSIONE PARERE Origine: PARTENZA
Destinatari, COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA, CITTÀ
METROPOLITANA DI PALERMO, AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA SERVIZIO
4, LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA - SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 4 - Scheda Documento

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

11

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(AGRIGENTO – ENNA - CALTANISSETTA)

Protocollo n. 29052 del 29/10/2025

Oggetto: Patto per il SUD CL 17697 LCC Caltanissetta - “Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Re-suttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189” - C.C. SI_1_17697 - C. R. 19IRD66/G1 - CUP J49D16002180001 - CIG 85240783B1

Emissione parere

Al Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico
nella Regione Sicilia
postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

e p.c.
Città Metropolitana di Palermo
cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it

Libero Consorzio Comunale di CALTANISSETTA
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
Servizio 4 – Pareri e autorizzazioni ambientali
Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica
(Palermo)
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio Consorzio, prot. n. 11138 del 10.10.2025, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino al n. 27361 del 14.10.2025, con la quale si richiede parere per il progetto in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il progetto in questione interessa parte dei tracciati di alcune Strade Provinciali ricadenti tra le provincie di Palermo e Caltanissetta; in particolare:

- nella Provincia di Caltanissetta:

1. S.P. n. 16, tratto compreso tra il bivio con la S.S. n. 121 fino a Mussomeli, per uno sviluppo di circa Km 22,2;

2. S.P. N. 19, tratto dallo svincolo Resuttano di accesso all'autostrada A19 PA - CT fino al confine provinciale PA - CL in cui si innesta con la INTC n. 3 (prov. PA), comprendente nel tratto finale anche la diramazione denominata S.P. n. 121 (prov. CL) fino alla INTC n. 3, per uno sviluppo complessivo di circa Km 5.
- nella Provincia di Palermo:
 1. S.P. n. 112, tratto compreso tra il bivio con la INTC n. 3 fino al bivio con la S.S. n. 121 PA - CT, per uno sviluppo di circa Km 6;
 2. Strada INTC n. 3, che si sviluppa dal confine provinciale PA - CL, in cui si innesta con la S.P. n. 121 (prov. CL) - diramazione della S.P. 19 (prov. CL), fino al bivio con la S.P. n. 112 (prov. PA) su cui si innesta, per uno sviluppo di circa Km 7,6.

Le aree interessate dalla viabilità in oggetto ricadono all'interno dei comuni di Castellana Sicula, Petralia Sottana (provincia di Palermo), Resuttano, Villalba e Mussomeli (provincia di Caltanissetta).

L'intero tracciato ricade nelle seguenti Tavolette edite dall'I.G.M.I. in scala 1:25.000: F. 267 I S.O. "Mussomeli"; F. 267 I N.O. "Pizzo Ficuzza"; F. 267 I N.E. "Villalba"; F. 259 II S.E. "Vallelunga Pratameno"; F. 268 IV N.O. "S. Caterina Villarmosa"; F. 260 III S.O. "Resuttano" e nelle seguenti sezioni della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000: 630020 "Mussomeli"; 630030 "Marianopoli"; 621140 "Borgo Callea"; 621150 "Polizzello"; 621110 "Villalba"; 621120 "Tudia"; 622090 "Resuttano".

Gli interventi sono stati sinteticamente distinti in interventi diffusi (solitamente bonifica della sovrastruttura stradale, ripristino cunette, pulizie tombini e sostituzione guard-rail) ed interventi rilevanti (realizzazione di paratie di pali, gabbionate in pietrame, trincee drenanti, bonifica del cassonetto stradale, rifacimento cunette, pulizia dei tombini e sostituzione guard rail).

Oltre a detti interventi, per gli attraversamenti più importanti che intersecano la strada, è prevista la pulizia dell'alveo con rimozione dei detriti e dei depositi per un tratto di 200 ml a monte e valle.

Più specificatamente:

- a) Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale (interventi diffusi):

Si tratta di interventi volti a ripristinare le condizioni di transitabilità e sicurezza nelle porzioni di tracciato che hanno lievi o moderate cedimenti e/o sconformazioni della sede stradale (bonifica del cassonetto stradale, rifacimento cunette, pulizia dei tombini);

- b) Interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane (interventi rilevanti).
- c) Realizzazione di paratie, di gabbionate in pietrame, di trincee drenanti a salvaguardia del corpo stradale e interventi di regimentazione idraulica attraverso la pulizia e sistemazione degli alvei degli attraversamenti più importanti.

I corsi d'acqua di maggior rilievo che interferiscono con la viabilità presenti nel territorio, sono rappresentati da:

- Fosso Fontana-Mangione, Torrente Fiumicello, Fosso Fontana-Rizzitello, Fosso Cancilla che interferiscono con la S.P. 16;
- Fosso Ogliaro-Vicaretto, Torrente Vicaretto-Chibbo, Torrente Tudia che interferiscono con la S.P. 112;
- Torrente Del Duca, Torrente Canalotto-Giardinello che interferiscono con la S.P. Intercomunale 3;
- Torrente Figliotti-Culma che interferisce con la S.P. 19.

L'area oggetto di intervento ricade nei Bacini Idrografici del Fiume Imera Meridionale e del Fiume Platani.

CONSIDERATO che, con riferimento ai vincoli derivanti dal PAI della Regione Siciliana, le lavorazioni previste in progetto ricadono in siti a pericolosità P2:

- Dissesto 063 - 2MU - 220 (attivo, Pericolosità P2);

- Dissesto 063 - 2MU - 251 (attivo, Pericolosità P2)
- Dissesto 063 - 2VL - 010 (attivo, Pericolosità P2)
- Dissesto 072 - 2RS - 030 (attivo, Pericolosità P2)
- Dissesto 072 - 2RS - 118 (attivo, Pericolosità P2)
- Dissesto 072 - 2RS - 120 (attivo, Pericolosità P2)

e in aree non censite ma individuate in sede di svolgimento delle indagini propedeutiche alla progettazione:

- Dissesto SP16 da Km 21 + 050 a Km 21 + 150,
- Dissesto SP16 Km 21 + 300,
- Dissesto SP16 Km 27 + 800,
- Dissesto INTC 3 Km 5 + 000 circa,
- Dissesto INTC 3 Km 2 + 400 circa,
- Dissesto INTC 3 Km 2 + 000 circa.

CONSIDERATO che, nei casi di interferenza con il reticolo idrografico e/o con aree di pertinenza dello stesso, così come rilevati nella CTR 2012-2013, non sono previste opere in alveo ma soltanto di pulizia della vegetazione ostruttiva dei corsi d'acqua e dei detriti incagliati tra la stessa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17 c.4 delle Norme di Attuazione del PAI la competenza al rilascio del parere di compatibilità è demandata agli enti locali;

PRESO ATTO di quanto trasmesso e in particolare dello studio idraulico – idrologico e dello studio geologico e geotecnico.

Quest'Ufficio, esaminati gli elaborati relativi all'intervento in oggetto, comunica che:

- In riferimento alle Norme di Attuazione del PAI art. 7 c.4, l'istanza è inammissibile per incompetenza di questa Autorità.
- In riferimento al R.D. n. 523/1904, l'intervento in oggetto è riconducibile alla tipologia di opere che rientrano tra le “**deroghe non subordinate al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica**” del D.S.G. n. 187/2022 punto 5).

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- la Società richiedente si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, che legge per conoscenza, dovrà assicurare la manutenzione delle opere dopo la conclusione dei lavori.

Il Dirigente del Servizio 5
Ing. Calogero Zicari



Protocollo Gen. N. 001957/25 del 30/10/2025

Da: geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it
Inviato: giovedì 30 ottobre 2025 12:59
A: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it;
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
Cc: francesca.cali@regione.sicilia.it; luigi.dinatali@regione.sicilia.it;
piero.campa@regione.sicilia.it
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SVINCOLO RESUTTANO - BIVIO
CAMMARATA (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189 SI TRASMETTE PARERE DI
FATTIBILITA' SISMICO DI MASSIMA [iride]2291276[/iride] [prot]2025/124231[/prot]
Allegati: PFS grandi aree strada Resuttano Bivio Tumarrano (2)_signed
_signed(firmato)_signed.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 124231 del 30/10/2025 Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SVINCOLO
RESUTTANO - BIVIO CAMMARATA (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189 SI TRASMETTE PARERE DI FATTIBILITA' SISMICO
DI MASSIMA Origine: PARTENZA Destinatari, COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE SICILIANA, ING. MARIO DENARO C/O LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia documento





Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico Regionale

NUMERO DI CODICE FISCALE: 80012000826
PARTITA I.V.A.: 02711070827

Prot. N° 124231

Caltanissetta, li 30.10.2025

Rif. Prot.. E. 116569 del 13/10/2025

Oggetto: FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano – bivio Cammarata (AG/PA) SP19 SS122 sp16 ss189"

Codice ReNDiS 19IRD67/G1

Codice Caronte SI_1_17697

CUP: J49D16002180001

Indizione Conferenza dei Servizi

PARERE DI FATTIBILITA' SISMICO DI MASSIMA (Direttiva Assessoriale 1074/SD/2003) SU GRANDI AREE (NTC2018 Cap.6.12)

AL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Sergio Tumminello
postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Mario Denaro
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Si trasmette in allegato alla presente il **PARERE DI FATTIBILITA' SISMICO DI MASSIMA SU GRANDI AREE** di competenza di questo Ufficio, rilasciato secondo la *Direttiva Assessoriale 1074/SD/2003 e secondo il Cap. 6.12 delle NTC 2018*, in relazione alla richiesta in argomento del 13/10/2025 Prot. 116569.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Francesca Cali

Francesca Cali
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
28.10.2025 16:18:57 GMT+02:00

Il F.D. Titolare della P.O. 04



Dott. Luigi Di Natali

LUIGI DI NATALI
29.10.2025 17:
37:32 UTC

Il F.D. Titolare della P.O. 6

Arch. Piero Campa



Piero
CAMP
27.10.2025
13:19:53
GMT+01:00

Il Dirigente Resp.le

Serv. Geol. Sicilia Occidentale

Servizio 09 del DRT

Dott. Geol. Biagio Spalma



BIAGIO
SPALMA
REGIONE
SICILIANA
26.10.2025
18:30:49
GMT+01:00



DUILIO ALONGI
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
30.10.2025
13:47:37
GMT+02:00

Il Dirigente Generali

Ingegnere Capo ad interim

duilio Alongi



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico Regionale
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

PARERE Prot. 124231 **del** 30.10.2025

PARERE SULLA FATTIBILITA' SISMICA DI MASSIMA
(Direttiva Assessoriale 1074/SD/2003)
PARERE DI FATTIBILITA' OPERE SU GRANDI AREE
(CAP. 6.12 NTC 2018)

Oggetto: Oggetto: FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano – bivio Cammarata (AG/PA) SP19 SS122 sp16 ss189"

Codice ReNDIS 19IRD67/G1 **Codice Caronte** SI_1_17697 **CUP:** J49D16002180001

SOGGETTO ATTUATORE: Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;

RUP: Ing. Mario Denaro;

PROGETTISTA: GRUPPO DI PROGETTAZIONE IN R.T.P.:

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA s.p.a. capogruppo/mandatario

Studio Faraone s.r.l.s. mandante – coordinatore del gruppo di progettazione

DGD – Tecnoservice s.r.l. - mandante

dott. geol. Luigi Buttice – mandante

ing. Carmelo D'Anna – mandante

ing. Maurizio Vella – mandante

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: 3TI PROGETTI ITALIA
INGEGNERIA INTEGRATA s.p.a. capogruppo/mandatario
direttore tecnico ing. Andrea Piacenti

Premesso:

Con nota prot 11138 del 10/10/2025, assunta al prot. di questo Ufficio al n° 116569 del 13/10/2025 e all'Ufficio Regionale del Genio Civile di Palermo al num. 116798 del 14/10/2025, codesto Soggetto Attuatore ha indetto la Conferenza dei servizi richiedendo l'espressione dei pareri di competenza;

Visto il progetto redatto dal R.T.P. di cui in epigrafe;

Visti gli elaborati ed i calcoli acquisiti tramite link comunicato nelle note di richiesta sopra menzionate

Richiamata la Direttiva Assessoriale 1074/SD/2003;

Richiamate le NTC 2018, con particolare riferimento al capitolo 6.12;

Richiamata la Circolare del MIT 21/Gennaio 2019 n°7 C.S.LL.PP. pubblicata sul Supplemento ordinario n°5 alla Gazzetta Ufficiale;

Richiamato il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamata la L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. di recepimento del DPR 380/2001 in Sicilia;

Richiamato il D.L. n. 32/2019 approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 Marzo 2019 convertito in legge con la L.14/06/2019 n.55;

Richiamato nello specifico l'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.(art. 17 della Legge 02.02.1974 n. 64);

Richiamati nello specifico l'art. 94 e l'art. 94 bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. (art. 2 della Legge 02.02.1974 n. 64);

Richiamato nello specifico l'art. 65, comma 1 del D.P.R. n. 380, così come recepito dalla L.R.n.16/2016 (art. 4 L. 05/11/71 n.1086);

Richiamato il D.M. 17/01/2018 del MIT ed in particolare gli elaborati previsti al capitolo 10;

Richiamate le NTC 2018 ed in particolare il capitolo 6 punto 12

Richiamato il DDG n.8 /2020 del DRT;

Richiamato il DDG 344/2020 del DRT ed allegato A;

Richiamata la Legge 02/02/74 n. 64 recante *"Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche"* a cui rimanda l'art. 137 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Legge 5 Novembre 1971 n.1086 a cui rimanda l'art. 137 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Considerato che il progetto delle strutture in possesso di questo Ufficio, supportato dalla relazione geologica e geotecnica, dalle relazioni e dai calcoli strutturali, è da ritenersi in questa fase soddisfacente ed accettabile in riferimento alla normativa sismica vigente ed alle NTC 2018 approvate con D.M. 17/01/2018 del MIT;

Per tutto quanto sopra premesso, visto, considerato e richiamato questo Ufficio esprime parere sismico di massima favorevole sulla fattibilità delle opere strutturali in progetto.

Resta inteso che il RUP, secondo quanto disposto dall'art. 42, comma 3, del D. Lgs.vo n. 36 del 31.03.2023, dovrà depositare il progetto, con modalità telematica interoperabile, presso l'Archivio Informatico Nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredato dall'attestazione dell'avvenuta verifica positiva dello stesso.

Qualora, invece, potranno continuare ad applicarsi le norme di cui al D. Lgs n. 50 del 18.04.2016, così come previsto dalla circolare del 12.7.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'inizio delle attività il RUP dovrà provvedere a presentare, a questo stesso Ufficio, sul portale Sismica Sicilia, il progetto delle opere strutturali per gli adempimenti di cui all'art. 17 e 18 della Legge 64/74 (artt.93 – 94 e 94Bis del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii., come recepito dalla L.R. 16/2016) ed alla denuncia da parte del costruttore ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 1086/71 (art.65 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.), allegando il presente parere.

Inoltre, considerato:

- che l'asse viario oggetto d'intervento si sviluppa in contesti geomorfologici spesso soggetti a fenomeni gravitativi di vario genere e intensità, alcuni dei quali interferiscono con l'opera progettuale;

- che lo stesso interferisce con le acque meteoriche di scorrimento superficiale;

Per quanto sopra ulteriormente considerato, questo Ufficio esprime:

parere di fattibilità geomorfologica favorevole, ai sensi delle N.T.C. 2018, Cap. 6 punto 12, 12.1 e 12.2 fattibilità di opere su grandi aree, per l'intervento in progetto.

COMUNE DI VILLABA
PROTOCOLLO ARRIVO
N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1
Documento

Appare conducente rappresentare che nonostante le soluzioni progettuali proposte affrontino i fenomeni gravitativi che interferiscono con l'opera progettuale, si ritiene di rimandare alle fasi di progettazione più avanzate i necessari approfondimenti e le eventuali verifiche alle problematiche connesse a tali fenomeni;

Da un punto di vista idrologico, nelle successive fasi di progettazione, sarà, altresì, essenziale porre particolare attenzione alla corretta definizione della regimazione delle acque superficiali e alla verifica dello smaltimento delle stesse, assicurando che, una volta raccolte, siano convogliate verso i corsi d'acqua del reticolo idrografico naturale dove, in conseguenza delle maggiori concentrazioni idriche, sarà necessario pianificare e realizzare adeguati interventi idraulici.

Questo Ufficio si riserva, comunque, per le fasi successive del procedimento di emettere eventuali prescrizioni scaturenti dall'espressioni di altri Enti chiamati ad esprimersi nonché da approfondimenti contenuti nel progetto.

Il presente parere non costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori strutturali e non sostituisce ulteriori necessari pareri/autorizzazioni, di competenza di altre Amministrazioni ed Uffici deputati alla tutela dei vincoli gravanti nel territorio.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Francesca Cali



Il F.D. Titolare della P.O. 04

Dott. Luigi DI NATALI
29.10.2025 17:38:12 UTC

Il F.D. Titolare della P.O. 6

Arch. Piero Campa



Piero CAMPA
27.10.2025
13:19:53
GMT+01:00

Il Dirigente Resp.le Serv. Geol. Sicilia Occidentale

Servizio 09 del DRT

Dott. Geol. Biagio Spalma

BIAGIO
SPALMA
REGIONE
SICILIANA
26.10.2025
18:30:49
GMT+01:00



Il Dirigente del Servizio - Genio Civile Palermo

Ingegnere Capo

Salvatore Caruso

SALVATORE CARUSO
29.10.2025
17:49:08
UTC



Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad interim
dulio Alongi

DULIO ALONGI
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
30.10.2025
13:47:37
GMT+02:00



Da: comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
Inviato: venerdì 31 ottobre 2025 11:57
A: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it
Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SVINCOLO RESUTTANO-BIVIO
CAMMARATA- . PARERE [iride]1315625[/iride] [prot]2025/116527[/prot]
Allegati: prot 116527.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 116527 del 30/10/2025 Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SVINCOLO RESUTTANO-BIVIO CAMMARATA- . PARERE Origine: PARTENZA Destinatari, ALL UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE SICILIANA

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO CORPO FORESTALE
Servizio 9

ISPettorato Ripartimentale delle Foreste
U.O. S9.01 - "Tutela Vincolo Idrogeologico"

Caltanissetta

Via E. Vassallo n.14

Tel 0934-536211 Fax 0934-582760

e mail: irfel.foreste@regione.sicilia.it

PEC: irfel.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Prot 116527 del 30/10/2025

**Oggetto: FSC 21-27/Patto per il SUD CL 17697 LCC Caltanissetta. "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) - SP19 SS122 SP16 SS189".
Rif. 475/2025**



Al Commissario di Governo
per il contrasto al dissesto idrogeologico
postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

ai Distaccamenti Forestali di
CALTANISSETTA
SUTERA

Si fa riferimento alla Vs nota prot. n. 11138 del 10/10/2025 e prot. n. 11773 del 27/10/2025 rispettivamente di indizione e rinvio della Conferenza dei Servizi in merito al progetto in oggetto meglio specificato.

Considerato che i lavori interesseranno porzioni di territorio di due provincie, Palermo e Caltanissetta, il presente parere si riguarda esclusivamente il territorio di proprio competenza con riferimento ai comuni di Resuttano, Villalba e Mussomeli;

Visti gli elaborati di progetto, redatti dallo studio di progettazione "Faraone srls" ed a firma dell'ing Pietro Faraone quale rappresentante e Direttore Tecnico, e dalla 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata a firma dell'ing. Andrea Piacentini quale Direttore Tecnico, trasmessi in formato digitale e consultati tramite il link messo a disposizione ed indicato nella nota di convocazione;

Visto lo studio geologico redatto dal Geol. Buttice Luigi, corredato da indagini geognostiche e geotecniche e prove sismiche, il quale ha definito il necessario modello geologico-geotecnico dei terreni interessati dalle opere e dai lavori ed ha definito la compatibilità degli interventi previsti con il contesto geomorfologico, idrogeologico e con l'assetto geologico riscontrato;

Viste le norme di settore di cui al RDL 3267/1923 e ss.mm.ii nonché le direttive unificate di cui al D.A. 569/2012;

Vista la L.R. 16/96 e ss.mm.ii;

%

Considerato che il progetto presentato riguarda la messa in sicurezza di alcuni tratti di strade che necessitano di sistemazione, indicati in dettaglio negli elaborati trasmessi, finalizzata a migliorare la percorribilità anche mediante la realizzazione di opere di sistemazione e di presidi volti a risolvere localizzate problematiche di stabilità del corpo stradale;

Dato atto che l'istruttoria tecnica effettuata da parte di questo ufficio, in conformità alle vigenti normative in materia di vincolo idrogeologico, ha evidenziato che diversi tratti di strada interessata dai lavori di messa in sicurezza ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, che non sono interessate aree boschive, mentre sono localmente attraversati siti classificati dal PAI a pericolosità P2-P3 per problematiche di carattere geomorfologico;

Dato atto infine che l'istruttoria non ha rilevato motivi pregiudizievoli ed ostativi alla realizzazione del progetto di che trattasi, ai soli fini del vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, si rilascia

PARERE FAVOREVOLE

ai previsti lavori di "messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano-bivio Cammarata", con particolare riferimento agli interventi ricadenti nella provincia di Caltanissetta ed interessati dalle aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico di cui al RDL 3267/1923.


Si raccomanda di limitare tagli di vegetazione e gli scavi e sbancamenti a quelli strettamente necessari alla realizzazione dei manufatti, nonché di curare in maniera particolare la raccolta e regimazione delle acque meteoriche avendo cura di limitare fenomeni di erosione concentrata in prossimità dei manufatti e dei rilevati stradali.

Sono fatti salvi tutti i vincoli, prescrizioni e limitazioni gravanti sul territorio in argomento derivanti da ogni altra disposizione di legge, relativa anche alla materia urbanistica e ai casi di inedificabilità insiti nella stessa disciplina, che risultano essere di competenza del Comune e/o di altri enti territorialmente competenti.



Il Responsabile dell'Unità Operativa
Dir. Tec. Mistretta Epifanio

L'Ispettore Ripartimentale delle Foreste
(D.T.F. Ing. Salvatore Bonsangue)




COMUNE DI VILLABA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Protocollo Gen. N. 001945/25 del 30/10/2025

Da: Posta Ufficio Tecnico <tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it>
Inviato: giovedì 30 ottobre 2025 11:09
A: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it
Oggetto: Prot. N.14150 del 30-10-2025 - Referto di pubblicazione n. 1270 del 9/10/2025.
Allegati: Referto pubblic scadenza-singolo.pdf,p7m; 364265.pdf

Prot n. 14150 del 30-10-2025 : visionare la documentazione allegata.

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



CASTELLANA SICULA, 30-10-2025

Responsabile Settore Amministrativo

90020 CASTELLANA SICULA PA

PEC:amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio avente ad oggetto: Avviso avvio procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini dell'appr

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune dal 09-10-2025 al 24-10-2025 (Reg.Gen.N. 1270) senza opposizioni.

Si restituisce l'atto Atto Vs nm . di pratica Vs pt. del 08-10-2025 munito del referto di pubblicazione sopra riportato.

Distinti saluti

CASTELLANA SICULA, 30-10-2025


Firmato digitalmente da
Il Segretario Comunale
Rosa Randazzo (*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI VILLABA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Da: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
<amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it>
Inviato: lunedì 21 luglio 2025 10:40
A: italgasreti@pec.italgasreti.it; direzione.generale@pec.caltacqua.it;
direzione.tecnica@pec.caltacqua.it; posta.certificata@telecompst.it;
enelspa@pec.enel.it; infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it;
protocollo@comune.resuttano.cl.it; protocollo@pec.comune.villalba.cl.it;
comunemussomeli@legalmail.it; postmaster@pec.ocomidrogeosicilia.it;
3tiprogetti@legalmail.it; studiofaraonesrls@arubapec.it
Oggetto: Prot. N.13049 del 21-07-2025 - Patto per il Sud - CL_17697_LCC Caltanissetta -
"Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata
(AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189" - CUP J49D16002180001 -Codice Caronte SI_1_
17697 - Codice
Allegati: Prot_Par 0013049 del 21-07-2025 - Documento 5_Riscontro planimetrie sottoservi -
sollecito-signed.pdf; Prot_Par 0013049 del 21-07-2025 - Documento ALL_01.pdf;
Segnatura.xml

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento





**LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI CALTANISSETTA (l.r.15/2015)**
già Provincia Regionale di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta
codice fiscale: 00115070856
sito web www.provincia.caltanissetta.it
p.e.c. amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

**Settore IV – Viabilità e Trasporti, Edilizia,
Patrimonio Immobiliare e Protezione Civile**
Dirigente Ing. Mario Denaro - telefono: 0934-534125
e-mail: m.denaro@provincia.caltanissetta.it

Prot. n. 13049 del 21/07/2025 ALL_01

OGGETTO: Patto per il Sud - CL_17697_LCC Caltanissetta - *“Lavori di messa in sicurezza della strada
svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189”* - CUP J49D16002180001 -
Codice Caronte SI_1_17697 - Codice ReNDiS 19IRD66/G1 - CIG 85240783B1. RICHIESTA
PLANIMETRIE SOTTOSERVIZI. **SOLLECITO**

Spett.li

ITALGAS S.p.A

Sede Competente

Territorio di Caltanissetta

italgasreti@pec.italgasreti.it

CALTAQUA

Acque di Caltanissetta S.P.A.

SEDE

direzione.generale@pec.caltaqua.it

direzione.technica@pec.caltaqua.it

TELECOM SICILIA

SEDE

posta.certificata@telecompst.it

aol.sicilia.ovest@pec.telecomitalia.it

ENEL DISTRIBUZIONE

SEDE

enelspa@pec.enel.it

Città metropolitana di PALERMO

SEDE

infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it

Comune di RESUTTANO

SEDE

protocollo@pec.comune.resuttano.it

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Comune di VILLALBA

SEDE

protocollo@pec.comune.villalba.cl.it

Comune di MUSSOMELI

SEDE

protocollo@pec.comune.mussomeli.cl.it

e p.c.

**Al Commissario di Governo per il contrasto
del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana**

Piazza Ignazio Florio, 24

90139 – Palermo

postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

Alla Mandataria

3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A.

3tiprogetti@legalmail.it

studiofaraonesrls@arubapec.it

Premesso che:

- 
- con nota prot. n. 10758 del 16.06.2025, che a ogni buon fine si allega copia ,lo scrivente Ing. Mario Denaro, Rup dell'intervento denominato **"Patto per il Sud - CL_17697_LCC Caltanissetta - "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189" - CUP J49D16002180001 - Codice Caronte SI_1_17697 - Codice ReNDiS 19IRD66/G1 - CIG 85240783B1.**", ha chiesto l'invio delle planimetrie con l'indicazione precisa delle eventuali reti sotterranee di distribuzione e comunicazione interferenti con i n.52 interventi puntuali (quali paratie, muri su pali, gabbionate, terramesh, etc) che interesseranno le seguenti strade:
 - Sp 16 e 19 della Provincia di Caltanissetta
 - Intercomunale 3 "Di Borgo Vicaretto" (Borgo Vicaretto – Tudia – C.da Cianpanella) e Sp 112 "Del Landro" (Bivio Catenavecchia – Landro – Bivio Santa Caterina) della Provincia di Palermo
 - ad oggi gli enti in indirizzo non hanno dato riscontro alla nota prot. n. 10758 del 16.06.2025
- Tutto ciò premesso

SI SOLLECITANO

tutti gli Enti in indirizzo di comunicare **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 28.07.2025** l'eventuale presenza di sottoservizi nei tratti stradali sopra indicati, con invito a dare riscontro anche in caso di esito negativo.

Nel caso di riscontro positivo, si chiede altresì l'invio delle relative planimetrie con il posizionamento dei cavidotti, tubazioni, etc, specificando il diametro e la profondità.

Segnalando la necessità dell'urgenza per non intralciare il regolare svolgimento della progettazione, si chiede di riscontrare la presente nota con la massima tempestività.

La documentazione progettuale è comunque scaricabile dal seguente link:

<https://seafile.3tiprogetti.it/d/b7357468c281460583d4/>

password: J49D16002180001

Il Rup

Ing. Mario Denaro

Firmato digitalmente da
MARIO DENARO

C.A.T.
Data e ora della firma: 21/07/2025 10:21:13

COMUNE DI VILLALBA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI CALTANISSETTA (L.R.15/2015)**
già Provincia Regionale di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta
codice fiscale: 00115070856
sito web www.provincia.caltanissetta.it
p.e.c. amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

**Settore IV – Viabilità e Trasporti, Edilizia,
Patrimonio Immobiliare e Protezione Civile**
Dirigente Ing. Mario Denaro - telefono: 0934-534125
e-mail: m.denaro@provincia.caltanissetta.it

Prot. n. 10758 del 16-06-2025

OGGETTO: Patto per il Sud - CL_17697_LCC Caltanissetta - "*Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189*" - CUP J49D16002180001 - Codice Caronte SI_1_17697 - Codice ReNDiS 19IRD66/G1 - CIG 85240783B1.
RICHIESTA PLANIMETRIE SOTTOSERVIZI.

Spett.li
ITALGAS S.p.A
Sede Competente
Territorio di Caltanissetta
italgasreti@pec.italgasreti.it

CALTAQUA
Acque di Caltanissetta S.P.A.
SEDE
direzione.generale@pec.caltaqua.it
direzione.technica@pec.caltaqua.it

TELECOM SICILIA
SEDE
posta.certificata@telecompst.it
aol.sicilia.ovest@pec.telecomitalia.it

ENEL DISTRIBUZIONE
SEDE
enelspa@pec.enel.it

21RETEGAS SPA
SEDE
2iretegas@pec.2iretegas.it

SICILIACQUE SPA
SEDE

COMUNE DI VILLABA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

siciliacque@siciliacquespa.com

Città metropolitana di PALERMO

SEDE

infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it

Comune di RESUTTANO

SEDE

protocollo@pec.comune.resuttano.it

Comune di VILLALBA

SEDE

protocollo@pec.comune.villalba.cl.it

Comune di MUSSOMELI

SEDE

protocollo@pec.comune.mussomeli.cl.it

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

UFFICIO CONCESSIONI

SEDE

c.a. Geom. Girolamo Ponticello

g.ponticello@provincia.caltanissetta.it

Premesso che è in corso di definizione la progettazione definitiva dell'intervento di cui in oggetto e che per la definizione dello stesso, vista la natura delle lavorazioni da eseguirsi (n.52 interventi puntuali quali paratie, muri su pali, gabbionate, terramesh, etc) che interesseranno le seguenti strade:

- Sp 16 e 19 della Provincia di Caltanissetta
- Intercomunale 3 "Di Borgo Vicaretto" (Borgo Vicaretto – Tudia – C.da Cianpanella) e Sp 112 "Del Landro" (Bivio Catenavechia – Landro – Bivio Santa Caterina) della Provincia di Palermo

si rende necessario conoscere con precisione l'eventuale presenza di reti sotterranee di distribuzione e comunicazione.

Pertanto,

SI CHIEDE

a tutti gli Enti in indirizzo di comunicare l'eventuale presenza di sottoservizi nei tratti stradali sopra indicati, con invito a dare riscontro anche in caso di esito negativo.

Nel caso di riscontro positivo, si chiede altresì l'invio delle relative planimetrie con il posizionamento dei cavidotti, tubazioni, etc, specificando il diametro e la profondità.

Segnalando la necessità dell'urgenza per non intralciare il regolare svolgimento della progettazione, si chiede di riscontrare la presente nota con la massima tempestività.

La documentazione progettuale è comunque scaricabile dal seguente link:

<https://seafire.3tiprogetti.it/d/b7357468c281460583d4/>

password: J49D16002180001

Cordiali saluti

Il Rup

Ing. Mario Denaro

Firmato digitalmente da

MARIO DENARO

IT
Data e ora della firma: 16/06/2025 12:25:44

COMUNE DI VILLALBA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Protocollo Gen. N. 0008636/25 del 01/08/2025

Da: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
<amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it>
Inviato: venerdì 1 agosto 2025 11:33
A: 3tiprogetti@legalmail.it; studiofaraonesrls@arubapec.it
Cc: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it
Oggetto: Prot. N.13754 del 01-08-2025 - Patto per il Sud - CL_17697_LCC Caltanissetta -
"Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammaràta
(AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189" - CUP J49D16002180001 -Codice Caronte SL_1_
17697 - Codice
Allegati: Prot_Par 0013754 del 01-08-2025 - Documento 1_Trasm. plan. sottoservizi-
signed.pdf; Prot_Par 0013754 del 01-08-2025 - Documento ALL_3Siciliaque.pdf;
Prot_Par 0013754 del 01-08-2025 - Documento ALL_2 2i Rete Gas SPA.pdf; Prot_Par
0013754 del 01-08-2025 - Documento ALL_1 L.C.C.C.pdf; Segnatura.xml

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento





**LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI CALTANISSETTA**

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta
codice fiscale: 00115070856
sito web www.provincia.caltanissetta.it
p.e.c. amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

**Settore IV – Viabilità e Trasporti, Edilizia,
Patrimonio Immobiliare e Protezione Civile**
Dirigente Ing. Mario Denaro - telefono: 0934-534125
e-mail: m.denaro@provincia.caltanissetta.it

Prot. n. 13754 del 01/08/2025 ALL_03

OGGETTO: Patto per il Sud - CL_17697_LCC Caltanissetta - "*Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189*" - CUP J49D16002180001 - Codice Caronte SI_1_17697 - Codice ReNDiS 19IRD66/G1 - CIG 85240783B1. TRASMISSIONE PLANIMETRIE SOTTOSERVIZI.

Alla Mandataria

3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A.

3tiprogetti@legalmail.it

studiofaraonesrls@arubapec.it

e p.c.

**Al Commissario di Governo per il contrasto
del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana**

Piazza Ignazio Florio, 24

90139 – Palermo

postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

Premesso che:

- con nota prot. n. 10758 del 16.06.2025, lo scrivente Ing. Mario Denaro, Rup dell'intervento in oggetto, ha chiesto l'invio delle planimetrie con l'indicazione precisa delle eventuali reti sotterranee di distribuzione e comunicazione interferenti con i n. 52 interventi puntuali (quali paratie, muri su pali, gabbionate, terramesh, etc) che interesseranno le seguenti strade:
 - Sp 16 e 19 della Provincia di Caltanissetta
 - Intercomunale 3 "Di Borgo Vicaretto" (Borgo Vicaretto – Tudia – C.da Cianpanella) e Sp 112 "Del Landro" (Bivio Catenavecchia – Landro – Bivio Santa Caterina) della Provincia di Palermo.
- con successiva nota prot. n. 13049 del 21.07.2025 lo scrivente Rup Ing. Mario Denaro ha sollecitato gli enti che alla data del 21.07.2025 non hanno dato riscontro alla nota prot. n. 10758 del 16.06.2025, di comunicare entro e non oltre le ore 12:00 del 28.07.2025 l'eventuale presenza di sottoservizi nei tratti stradali sopra indicati, con invito a dare riscontro anche in caso di esito negativo.

COMUNE DI VILLABA
Protocollo Arrivo N. 7640/2025 del 13-11-2025
All'Ufficio - Copia Documento

Valutata l'urgenza di addivenire nel più breve tempo possibile alla definizione del progetto definitivo di che trattasi, SI TRASMETTONO i riscontri acquisiti che di seguito si elencano:

- 2i RETE GAS SPA prot. n. 11265 del 24.06.2025
- SICILIACQUE prot. n. 11065 del 20-06-2025
- Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta prot. n.12561 del 14-07-2025

Si chiede allo RTP in indirizzo di ultimare, nel più breve tempo possibile, l'aggiornamento del progetto definitivo, al fine di poter inoltrare lo stesso alla stazione appaltante per le valutazioni di competenza.

Il Rup
Ing. Mario Denaro

Firmato digitalmente da
MARIO DENARO
C = IT
Data e ora della firma: 01/08/2025 11:24:29

